

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 複層

| 窓種名 | 枠種 | サッシ（最大サイズ） | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号（X） | （X）に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------|-----------|------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---|--|
| | | W | H | H1（下段） | H2（上段） | 室外 | 屋内 | | | | | | | | | |
| 新築 単窓 | 引違い窓（2枚建） | 窓タイプ | RC,ALC,同面 | 2000 | 1500 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2315-4 | EB-2315-3 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 | △ | |
| | | | | | | | | 耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明） | Low-E 4~10 | シール | | | | | | |
| | | テラスタイプ | RC,ALC,同面 | 2000 | 2000 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2393-4 | EB-2393-3 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 | △ | |
| | | | | | | | 耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明） | Low-E 4~10 | シール | | | | | | | |
| | | テラスハイタイプ | RC,ALC,同面 | 2000 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2366-4 | EB-2366-3 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 | △ | |
| | | | | | | | 耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明） | Low-E 4~10 | シール | | | | | | | |
| | F I X窓（内押縁） | たて長タイプ | RC,ALC,同面 | 1300 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2077-5 | EB-2077-4 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | | |
| | | よこ長タイプ | RC,ALC,同面 | (1300<W) 2000 | 1400 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2078-5 | EB-2078-4 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | | |
| | F I X窓（外押縁） | たて長タイプ | RC,ALC,同面 | 1300 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2075-4 | EB-2075-3 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | | |
| | | よこ長タイプ | RC,ALC,同面 | (1300<W) 2000 | 1400 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2076-4 | EB-2076-3 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | | |
| | たてすべり出し窓 | 運動ハンドルタイプ | RC,ALC,同面 | 1000 | 2000 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2104-6 | EB-2104-5 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | | |
| | すべり出し窓 | | RC,ALC,同面 | 1000 | 1000 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2122-3 | EB-2122-2 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月17日 | | |
| | 内倒し窓 | トップラッチ仕様 | RC,ALC,同面 | 850 | 800 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2128-3 | EB-2128-2 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 | | |
| | 外倒し窓 | オペレーター仕様 | RC,ALC,同面 | 1800 | 800 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2123-4 | EB-2123-3 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 | | |
| | 内倒し窓 | オペレーター仕様 | RC,ALC,同面 | 1800 | 800 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2358-2 | EB-2358-1 | 仕様追加 [2020年9月発売] ※2020年12月販売終了 | 2020年09月23日 | | |
| | | | | | | | | | シール | EB-2850 | | [2020年7月発売] | 2020年06月22日 | | | |
| かまちドア | 片開き仕様 | RC,ALC,同面 | 1000 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2126-6 | EB-2126-5 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 | △ | | |
| 新築 段窓 | F I X窓（内押縁）-F I X窓 | RC,ALC,同面 | 1300 | 2700 | 1300 | 1300 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2079-5 | EB-2079-4 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 | △ | | |
| | F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓 | RC,ALC,同面 | 1000 | 2700 | 1000 | 1600 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2112-4 | EB-2112-3 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月17日 | | | |
| | F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1800 | 800 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2124-4 | EB-2124-3 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 | | | |
| | F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建） | RC | 1800 | 2700 | 1100 | 1500 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2880-1 | EB-2880 | 仕様追加 [2020年9月発売] ※2021年5月販売終了 | 2020年09月23日 | | | |
| | | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1100 | 1500 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2999-1 | EB-2999 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 | △ | | |
| | | | | | | | | | | シール | EB-2880-1 | | | | | |
| | 引違い窓（2枚建）-F I X窓（内押縁） | RC,ALC,同面 | 2000 | 2700 | 1500 | 1100 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2314-3 | EB-2314-2 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 | | | |
| | | | | | 2000 | 600 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | | | EB-2313-3 | EB-2313-2 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 | | | |
| | 引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP | RC,ALC,同面 | 1800 | 2400 | 1500 | 800 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2285-4 | EB-2285-3 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 | | | |
| 引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建） | RC,ALC,同面 | 1500 | 2700 | 1300 | 1300 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-3083 | | [2021年2月発売] | 2021年01月18日 | | | | |

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 複層

| | 窓種名 | 枠種 | サッシ（最大サイズ） | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号（X） | （X）に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | |
|----------|-----------------------|-----------|------------|------------------|--------|--------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | W | H | H1（下段） | H2（上段） | 室外 | 屋内 | | | | | | |
| 改装 単窓 | 引違い窓（2枚建） | 窓タイプ | RC,ALC,同面 | 2000 | 1500 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2315-4 | EB-2315-3 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ |
| | | テラスタイプ | | | | | | ALC,同面 | 2000 | 2000 | | | | |
| | F I X窓（内押縁） | たて長タイプ | RC,ALC,同面 | 1260 | 2180 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2084-1 | | [2018年9月発売] | 2018年09月18日 |
| | | よこ長タイプ | RC,ALC,同面 | (1260<W) 1960 | 1380 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2087-1 | | [2018年9月発売] | 2018年09月18日 |
| | F I X窓（外押縁） | たて長タイプ | RC,ALC,同面 | 1260 | 2180 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2085-1 | | [2018年9月発売] | 2018年09月18日 |
| | | よこ長タイプ | RC,ALC,同面 | (1260<W) 1960 | 1380 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2086-1 | | [2018年9月発売] | 2018年09月18日 |
| | すべり出し窓 | | RC,ALC,同面 | 1000 | 1000 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2109-1 | | [2018年9月発売] | 2018年09月18日 |
| | 内倒し窓 | トップラッチ仕様 | RC,ALC,同面 | 850 | 800 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-1810-1 | | [2018年9月発売] | 2018年09月18日 |
| | 外倒し窓 | オペレーター仕様 | RC,ALC,同面 | 1800 | 800 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2110-3 | EB-2110-2 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 |
| | かまちドア | 片開き仕様 | RC,ALC,同面 | 960 | 2130 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2191-2 | EB-2191-1 | [2020年3月発売] | 2020年02月26日 |
| 改装 段窓 | F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建） | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1100 | 1500 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2999-1 | EB-2999 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ | |
| | 引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP | RC,ALC,同面 | 1800 | 2400 | 1500 | 800 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2285-4 | EB-2285-3 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 | |
| | 引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建） | RC,ALC,同面 | 1500 | 2700 | 1300 | 1300 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-3083 | | [2021年2月発売] | 2021年01月18日 | |

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 単板

| 窓種名 | 枠種 | サッシ（最大サイズ） | | | | ガラス種 | | ガラス 押え | 最新の認定 番号（X） | （X）に含ま れる認定番号 | 備考 | 更新日 | | | |
|---------------------|-----------------------|------------|-----------|------------------|--------|------|----|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------|
| | | W | H | H1（下段） | H2（上段） | 室外 | 屋内 | | | | | | | | |
| 新築 単窓 | 引違い窓（2枚建） | 窓タイプ | RC,ALC,同面 | 2000 | 1500 | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャン シール | EB-2562-2 | EB-2562-1 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | |
| | | | | | | | | 耐熱結晶化4/5 （透明/型） | — | シール | | | | | |
| | | テラスタイプ | RC,ALC,同面 | 2000 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャン シール | EB-2367-3 | EB-2367-2 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | |
| | 窓/テラスタイプ | 半外付,外付 | 2000 | 2000 | | | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャン シール | EB-2746-2 | EB-2746-1 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| | | | | | | | | | 耐熱結晶化4/5 （透明/型） | — | シール | | | | |
| | F I X窓（内押縁） | たて長タイプ | RC,ALC,同面 | 1300 | 2200 | | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2533-3 | EB-2533-2 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ |
| | | よこ長タイプ | RC,ALC,同面 | (1300<W) 2000 | 1400 | | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2532-3 | EB-2532-2 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ |
| | たてすべり出し窓 | 連動ハンドルタイプ | RC,ALC,同面 | 2000 | 2000 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビード シール | EB-3099 | | [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| | | | | | | | | | 網入10（透明） | — | シール | | | | |
| | すべり出し窓 | | RC,ALC,同面 | 1000 | 1000 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビード シール | EB-2441-2 | EB-2441-1 | 仕様追加 [2020年3月発売] | 2020年02月26日 |
| 内倒し窓 | トップラッチ仕様 | RC,ALC,同面 | 850 | 850 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビード シール | EB-2530-1 | EB-2530 | 仕様追加 [2020年3月発売] | 2020年02月26日 | |
| 外倒し窓 | オペレーター仕様 | RC,ALC,同面 | 1800 | 800 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビード シール | EB-2531-1 | EB-2531 | 仕様追加 [2020年3月発売] | 2020年02月26日 | |
| | | 半外付,外付 | 1800 | 800 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビード シール | EB-2606-2 | EB-2606-1 | 仕様追加 [2020年7月発売] | 2020年06月22日 | |
| かまちドア | 片開き仕様 | RC,ALC,同面 | 1000 | 2200 | | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2867 | | [2020年3月発売] | 2020年02月26日 | |
| かまちドア腰パネル付 | 片開き仕様 | 半外付,外付 | 1000 | 2000 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビード シール | EB-2557-1 | EB-2557 | 仕様追加 [2020年5月発売] | 2020年04月17日 | |
| 新築 段窓 | F I X窓（内押縁）-F I X窓 | RC,ALC,同面 | 1300 | 2700 | 1300 | 1300 | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-3108 | | [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | |
| | F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓 | RC,ALC,同面 | 1000 | 2700 | 1000 | 1600 | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2534-3 | EB-2534-2 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ | |
| | F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1800 | 800 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2605-1 | EB-2605 | 仕様追加 [2020年3月発売] | 2020年02月26日 |
| | | | | | | | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2607 | | [2019年4月発売] ※2020年12月販売終了 | 2019年04月12日 |
| | F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建） | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1100 | 1500 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | グレチャン シール | EB-2944 | | [2020年7月発売] | 2020年06月22日 |
| | 引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP | RC,ALC,同面 | 1800 | 2400 | 1500 | 800 | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャン シール | EB-3011-1 | EB-3011 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ |
| | 引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建） | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1300 | 1300 | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャン シール | EB-2755-2 | EB-2755-1 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| 引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建） | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1300 | 1300 | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャン シール | EB-3076-1 | EB-3076 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ | |

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 単板

| 窓種名 | 枠種 | サッシ（最大サイズ） | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号（X） | （X）に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------|------------------|--------|------|----|----------------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| | | W | H | H1（下段） | H2（上段） | 室外 | 屋内 | | | | | | | | |
| 改装 単窓 | 引違い窓（2枚建） | 窓タイプ | RC,ALC,同面 | 2000 | 1500 | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャンシール | EB-2562-2 | EB-2562-1 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | |
| | | | | | | | | 耐熱結晶化4/5（透明/型） | — | シール | | | | | |
| | | テラスタイプ | RC,ALC,同面 | 2000 | 2200 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャンシール | EB-2367-3 | EB-2367-2 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| | | | | | | | | | 耐熱結晶化4/5（透明/型） | — | シール | | | | |
| | F I X窓（内押縁） | たて長タイプ | RC,ALC,同面 | 1300 | 2200 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2533-3 | EB-2533-2 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ |
| | | | | | | | | | 網入10（透明） | — | シール | | | | |
| | | よこ長タイプ | RC,ALC,同面 | (1300<W) 2000 | 1400 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2532-3 | EB-2532-2 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ |
| | | | | | | | | | 網入10（透明） | — | シール | | | | |
| | たてすべり出し窓 | 連動ハンドルタイプ | RC,ALC,同面 | 1000 | 2000 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2441-2 | | [2020年3月発売] | 2020年02月26日 |
| | すべり出し窓 | | RC,ALC,同面 | 1000 | 1000 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2530-1 | | [2020年3月発売] | 2020年02月26日 |
| 内倒し窓 | トップラッチ仕様 | RC,ALC,同面 | 850 | 800 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2531-1 | | [2020年3月発売] | 2020年02月26日 | |
| 外倒し窓 | オペレーター仕様 | RC,ALC,同面 | 1800 | 800 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2606-2 | | [2020年7月発売] | 2020年06月22日 | |
| かまちドア | 片開き仕様 | RC,ALC,同面 | 1000 | 2200 | | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2557-1 | | [2020年5月発売] | 2020年04月17日 | |
| 改装 段窓 | F I X窓（内押縁）-F I X窓 | RC,ALC,同面 | 1300 | 2700 | 1300 | 1300 | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2534-3 | EB-2534-2 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ | |
| | F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓 | RC,ALC,同面 | 1000 | 2700 | 1000 | 1600 | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2605-1 | | [2020年4月発売] | 2020年03月27日 | |
| | F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1800 | 800 | | 網入6.8（透明/型） | — | ビードシール | EB-2944 | | [2020年7月発売] | 2020年06月22日 | |
| | F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建） | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1100 | 1500 | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャンシール | EB-3011-1 | EB-3011 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ | |
| | 引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP | RC,ALC,同面 | 1800 | 2400 | 1500 | 800 | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャンシール | EB-2755-2 | EB-2755-1 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | |
| | 引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建） | RC,ALC,同面 | 1800 | 2700 | 1300 | 1300 | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャンシール | EB-3076-1 | EB-3076 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ | |

■防火型STフロント 単板

| 窓種名 | 枠種 | サッシ（最大サイズ） | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号（X） | （X）に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | | |
|------------|--|------------|--------|--------|--------|------|----|-------------|------------|--------------|---------|--------------|------------------|-------------|
| | | W | H | H1（下段） | H2（上段） | 室外 | 屋内 | | | | | | | |
| 新築 単窓 | F I X窓（外押縁） F I Xスクリーン（外押縁） | 2連タイプ | RC,ALC | 2000 | 2400 | | | 網入6.8（透明/型） | — | シール | EB-2914 | | [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| | | | | | | | | 網入6.8（透明/型） | — | シール | EB-2917 | | [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| | | | | | | | | 網入6.8（透明/型） | — | シール | EB-2750 | | 仕様追加 [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| | ガラスブロック枠 | RC | 2510 | 2820 | | | | 145×145×95 | — | シール | EB-2904 | | [2020年10月発売] | 2020年09月25日 |
| 190×190×95 | | | | | | | | — | シール | EB-3001 | | [2020年10月発売] | 2020年09月25日 | |
| 新築 段窓 | F I X窓（外押縁）-F I X窓 F I Xスクリーン（外押縁）-F I X窓 | RC,ALC | 1800 | 2700 | 2100 | 600 | | 網入6.8（透明/型） | — | シール | EB-2827 | | 仕様追加 [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| | F I X窓（外押縁）-外倒し窓OP F I Xスクリーン（外押縁）-外倒し窓OP | RC,ALC | 1800 | 2700 | 2100 | 600 | | 網入6.8（透明/型） | — | シール | EB-3052 | | [2021年2月発売] | 2021年01月18日 |

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R HOOK SLIM 複層

| 窓種名 | 枠種 | サッシ(最大サイズ) | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | | |
|----------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| | | W | H | H1(下段) | H2(上段) | 室外 | 屋内 | | | | | | | |
| 改装 単窓 | 引違い窓(2枚建) | 窓/テラスタイプ | 改装用専用枠 | 2000 | 2000 | | | Low-E 4~10 | 網入6.8(透明/型)/網入10(透明) | グレチャン シール | EB-2558-1 | EB-2558 | 仕様追加 [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| | | | | | | | | Low-E 4~6 | 耐熱結晶化5(透明/型)/耐熱結晶化8(透明) | シール | EB-2558-1 | | [2020年9月発売] | 2020年09月16日 |
| | 引違い窓(内内はずし) | 窓タイプ | 改装用専用枠 | 1800 | 1500 | | | 網入6.8(透明/型)/網入10(透明) | Low-E 4~10 | グレチャン シール | EB-2784-1 | EB-2784 | 仕様追加 [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| | | | | | | | | Low-E 4~6 | 網入6.8(透明/型)/網入10(透明) | グレチャン シール | EB-2868 | | [2020年4月発売] | 2020年03月27日 |
| | 換気ユニット付引違い窓(2枚建) | 窓/テラスタイプ 換気かまち大 | 改装用専用枠 | 2000 | 2000 | | | Low-E 4~6 | 網入6.8(透明/型)/網入10(透明) | グレチャン シール | EB-2866 | | [2020年4月発売] | 2020年03月27日 |
| | | | | | | | | Low-E 4~6 | 耐熱結晶化5(透明/型)/耐熱結晶化8(透明) | シール | EB-2866 | | [2020年9月発売] | 2020年09月16日 |
| | 換気ユニット付引違い窓(内内はずし) | 窓タイプ 換気かまち大 | 改装用専用枠 | 1800 | 1500 | | | 網入6.8(透明/型)/網入10(透明) | Low-E 4~6 | グレチャン シール | EB-2785-1 | EB-2785 | 仕様追加 [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| | | | | | | | | 網入6.8(透明/型)/網入10(透明) | Low-E 4~6 | グレチャン シール | EB-2865 | | [2020年4月発売] | 2020年03月27日 |
| | すべり出し窓 | | 改装用専用枠 | 850 | 850 | | | 網入6.8(透明/型)/網入10(透明) | Low-E 4~10 | ビード シール | EB-2398-1 | EB-2398 | 仕様追加 [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| 内倒し窓 | トブラッチ仕様 | 改装用専用枠 | 850 | 850 | | | 網入6.8(透明/型)/網入10(透明) | Low-E 4~10 | ビード シール | EB-2397-1 | EB-2397 | 仕様追加 [2020年5月発売] | 2020年04月17日 | |

■防火型MTG-70R-JB 複層

| 窓種名 | 枠種 | サッシ(最大サイズ) | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | | |
|----------|-----------|------------|--------------|--------|--------|------|----|-------------|------------|--------------|---------|-----|-------------|---------------|
| | | W | H | H1(下段) | H2(上段) | 室外 | 屋内 | | | | | | | |
| 改装 単窓 | 引違い窓(2枚建) | 窓タイプ | RC ALC改装枠 | 2000 | 1500 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 4~6 | グレチャン | EB-3120 | | [2021年5月発売] | 2021年04月19日 ■ |
| | | テラスタイプ | RC ALC改装枠 | 2000 | 2000 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 4~6 | グレチャン | EB-3119 | | [2021年5月発売] | 2021年04月19日 ■ |

■防火型MTG-70R-JB 単板

| 窓種名 | 枠種 | サッシ(最大サイズ) | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | | |
|----------|-----------|--------------|--------------|--------|--------|------|----|-------------|------------|--------------|---------|-----|-------------|-------------|
| | | W | H | H1(下段) | H2(上段) | 室外 | 屋内 | | | | | | | |
| 改装 単窓 | 引違い窓(2枚建) | 窓タイプ | RC ALC改装枠 | 2000 | 1500 | | | 網入6.8(透明/型) | — | グレチャン | EB-3089 | | [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| | | テラスタイプ(中さん付) | RC ALC改装枠 | 2000 | 2000 | | | 網入6.8(透明/型) | — | グレチャン | EB-3088 | | [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |

■防火窓アルジオBv 複層

| 窓種名 | 枠種 | サッシ(最大サイズ) | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号(X) | (X)に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | | |
|----------|-------------------------|--------------|-------|-----------------|------------------------|------|----|-------------|------------|--------------|-----------|-----|--------------|-------------|
| | | W | H | H1(下段) | H2(上段) | 室外 | 屋内 | | | | | | | |
| 新築 単窓 | 引違い窓(2枚建) | 窓タイプ | ALCア付 | 1620 | 1290 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 3~5 | グレチャン | EB-2013-1 | | [2019年11月発売] | 2019年10月10日 |
| | | テラスタイプ | ALCア付 | 1620 | 2190 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 4~5 | グレチャン | EB-1909-1 | | [2019年11月発売] | 2019年10月10日 |
| | 引違い窓(2枚建) フラットレールタイプ | 窓タイプ | ALCア付 | 1620 | 1290 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 3~5 | グレチャン | EB-2037-2 | | [2019年11月発売] | 2019年10月10日 |
| | | テラスタイプ | ALCア付 | 1620 | 2190 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 4~5 | グレチャン | EB-2072-1 | | [2019年11月発売] | 2019年10月10日 |
| | FI X窓(内押縁) | たて長タイプ | ALCア付 | 700 | 2170 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 3~5 | ビード | EB-1887-1 | | [2019年11月発売] | 2019年10月10日 |
| | | よこ長タイプ | ALCア付 | (700<W) 1610 | 470 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 3~5 | ビード | EB-1888-1 | | [2019年11月発売] | 2019年10月10日 |
| | たてすべり出し窓 | カムラッチハンドルタイプ | ALCア付 | 577 | 1500 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 3~5 | グレチャン | EB-2753-1 | | [2020年4月発売] | 2020年04月17日 |
| | | | | 310(330) | (1500<H) 2170(1800) | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 3~5 | グレチャン | EB-2754-1 | | [2020年4月発売] | 2020年04月17日 |
| | 内倒し窓 | トブラッチ仕様 | ALCア付 | 790 | 840 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 3~5 | グレチャン | EB-2088-1 | | [2019年11月発売] | 2019年10月10日 |
| | 外倒し窓 | オペレーター仕様 | ALCア付 | 920 | 700 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 3~5 | グレチャン | EB-2089-2 | | [2019年11月発売] | 2019年10月10日 |
| | | | | (965≦W) 1610 | 700 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 3~5 | グレチャン | EB-2139-2 | | [2019年11月発売] | 2019年10月10日 |
| | かまちドア | 片開き仕様 | ALCア付 | 820 | 2170 | | | 網入6.8(透明/型) | Low-E 4~5 | グレチャン | EB-1925-2 | | [2021年2月発売] | 2021年01月18日 |

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■NL-R（防火型MTG-70R）複層

| 窓種名 | 枠種 | サッシ（最大サイズ） | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号（X） | （X）に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | | |
|----------|----------------------|------------|------|---------|---------|------|--------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | UW | UH | JH1（下段） | JH2（上段） | 室外 | 屋内 | | | | | | | |
| 新築 単窓 | 引違い窓（2枚建） | 窓タイプ | RC | 2000 | 1500 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2315-4 | EB-2315-3 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 |
| | | | | | | | | 耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明） | Low-E 4~10 | シール | | | | |
| | | テラスタイプ | RC | 2000 | 2000 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2393-4 | EB-2393-3 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 |
| | | | | | | | | 耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明） | Low-E 4~10 | シール | | | | |
| | | テラスハイタイプ | RC | 2000 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2366-4 | EB-2366-3 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 |
| | | | | | | | | 耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明） | Low-E 4~10 | シール | | | | |
| | F I X窓（内押縁） | たて長タイプ | RC | 1300 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2077-5 | EB-2077-4 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| | | | | | | | | よこ長タイプ | RC | (1300<UW) 2000 | 1400 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） |
| | F I X窓（外押縁） | たて長タイプ | RC | 1300 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2075-4 | EB-2075-3 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| | | | | | | | | よこ長タイプ | RC | (1300<UW) 2000 | 1400 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） |
| たてすべり出し窓 | 連動ハンドルタイプ | RC | 1000 | 2000 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2104-6 | EB-2104-5 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 | |
| 外倒し窓 | オペレーター仕様 | RC | 1800 | 800 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2123-4 | EB-2123-3 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 | |
| 新築 段窓 | F I X窓（内押縁）-F I X窓 | | RC | 1300 | 2700 | 1300 | 1300 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2079-5 | EB-2079-4 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 |
| | F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓 | | RC | 1000 | 2700 | 1000 | 1600 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2112-4 | EB-2112-3 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月17日 |
| | F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP | | RC | 1800 | 2700 | 1800 | 800 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | Low-E 4~10 | シール | EB-2124-4 | EB-2124-3 | 仕様追加 [2020年9月発売] | 2020年09月23日 |

■NL-R（防火型MTG-70R）単板

| 窓種名 | 枠種 | サッシ（最大サイズ） | | | | ガラス種 | | ガラス押え | 最新の認定番号（X） | （X）に含まれる認定番号 | 備考 | 更新日 | | |
|----------|----------------------|------------|------|---------|---------|------|-------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | UW | UH | JH1（下段） | JH2（上段） | 室外 | 屋内 | | | | | | | |
| 新築 単窓 | 引違い窓（2枚建） | 窓タイプ | RC | 2000 | 1500 | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャン シール | EB-2562-2 | EB-2562-1 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| | | | | | | | | 耐熱結晶化4/5 （透明/型） | — | シール | | | | |
| | | テラスタイプ | RC | 2000 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） | — | グレチャン シール | EB-2367-3 | EB-2367-2 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| | | | | | | | | 耐熱結晶化4/5 （透明/型） | — | シール | | | | |
| | F I X窓（内押縁） | たて長タイプ | RC | 1300 | 2200 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2533-3 | EB-2533-2 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 |
| | | | | | | | | よこ長タイプ | RC | (1300<UW) 2000 | 1400 | | | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） |
| たてすべり出し窓 | 連動ハンドルタイプ | RC | 1000 | 2000 | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビード シール | EB-2441-2 | EB-2441-1 | 仕様追加 [2020年3月発売] | 2020年02月26日 | |
| 外倒し窓 | オペレーター仕様 | RC | 1800 | 800 | | | 網入6.8（透明/型） | — | ビード シール | EB-2606-2 | EB-2606-1 | 仕様追加 [2020年7月発売] | 2020年06月22日 | |
| 新築 段窓 | F I X窓（内押縁）-F I X窓 | | RC | 1300 | 2700 | 1300 | 1300 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2534-3 | EB-2534-2 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 |
| | F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓 | | RC | 1000 | 2700 | 1000 | 1600 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2605-1 | EB-2605 | 仕様追加 [2020年3月発売] | 2020年02月26日 |
| | F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP | | RC | 1800 | 2700 | 1800 | 800 | 網入6.8（透明/型） /網入10（透明） | — | ビード シール | EB-2607 | | [2019年4月発売] ※2020年12月販売終了 | 2019年04月12日 |
| | | | | | | | | | | EB-2944 | | [2020年7月発売] | 2020年06月22日 | |

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■ARM-S Uシリーズ 大臣認定防火設備 複層

| | 窓種名 | 枠種 | サッシ（最大サイズ） | | | | ガラス種 | | ガラス 押え | 最新の認定 番号（X） | （X）に含ま れる認定番号 | 備考 | 更新日 | |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------|--------|------|------------|------------------------|----------------|------------------|-----------|------------------|---------------|
| | | | W | H | H1（下段） | H2（上段） | 室外 | 屋内 | | | | | | |
| 新築 単窓 | F I X窓（単窓枠） | Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝） | — | 1600 | 3000 | | | Low-E 5~12 | 網入6.8（透明） /網入10（透明） | シール | EB-3062 | EB-2862-1 | 仕様追加 [2021年5月発売] | 2021年04月19日 △ |
| | | Uタイプ（45溝） U+タイプ（42,53溝） | | 1200 | 3000 | | | Low-E 5~12 | 耐熱結晶化5/8 （透明） | シール | EB-2897-1 | EB-2897 | 仕様追加 [2021年4月発売] | 2021年03月29日 |
| | F I X窓（連窓枠） | Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝） | — | 1600 | 3000 | | | Low-E 5~12 | 網入6.8（透明） /網入10（透明） | シール | EB-2984 | | [2021年1月発売] | 2020年12月24日 |
| | | Uタイプ（45溝） U+タイプ（42,53溝） | | 1200 | 3000 | | | Low-E 5~12 | 耐熱結晶化5/8 （透明） | シール | EB-2896-2 | EB-2896-1 | 仕様追加 [2021年2月発売] | 2021年02月02日 |
| | たてすべり出し窓（単窓枠） 運動タイプ | Uタイプ（35溝） | — | 1200 | 1800 | | | Low-E 5~10 | 網入6.8（透明） /網入10（透明） | シール | EB-2851 | | [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| | たてすべり出し窓（単窓枠） カムラッチ、運動カムラッチタイプ | Uタイプ（35溝） | — | 1000 640 | 1000 1500 | | | Low-E 5~10 | 網入6.8（透明） /網入10（透明） | シール | EB-3118 | | [2021年5月発売] | 2021年04月19日 ■ |
| | 突出し窓OP（単窓枠） | Uタイプ（35溝） | — | 1500 | 900 | | | Low-E 5~10 | 網入6.8（透明） /網入10（透明） | シール | EB-3051 | | [2021年5月発売] | 2021年04月19日 ■ |
| 新築 段窓 | F I X窓-突出し窓OP（単窓枠） | Uタイプ（35溝） | — | 1500 | 3000 | 2040 | 900 | Low-E 5~10 | 網入6.8（透明） /網入10（透明） | シール | EB-2852 | | [2020年5月発売] | 2020年04月17日 |
| | F I X窓-たてすべり出し窓（単窓枠） | Uタイプ（35溝） | — | 1200 | 3000 | 1145 | 1800 | Low-E 5~10 | 網入6.8（透明） /網入10（透明） | シール | EB-3003 | | [2021年1月発売] | 2020年12月24日 |