

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日				
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内									
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2315-5	EB-2315-4	仕様追加 [2021年11月発売]	2021年11月25日		
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール						
								Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3112-1	EB-3112	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日		
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2000					網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2393-5	EB-2393-4	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日
										耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール				
										Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	シール	EB-2366-5	EB-2366-4	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日
			2000	2200					網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3064-2	EB-3064-1	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日	
									耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
									Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール					
	新築 単窓	外動片引き窓	窓タイプ	RC,ALC,同面	2300	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3240		[2021年12月発売]	2021年12月20日 ■	
			テラスタイプ	RC,ALC,同面	2540	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3277		[2021年12月発売]	2021年12月20日 ■	
		F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2077-5	EB-2077-4	仕様追加 [2021年4月発売]	2021年03月29日
Low-E 5~6										耐熱強化6.5~10 （透明）	シール	EB-3100-1	EB-3100	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日	
F I X窓（外押縁）		たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-3157-1	EB-3157 EB-2075-4	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日	
									よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10
たてすべり出し窓		連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-1	EB-3172 EB-2104-6	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日	
									非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）
大開口たてすべり出し窓		連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-1		[2021年9月発売]	2021年09月21日	
すべり出し窓			RC,ALC,同面	1000	1000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2122-3	EB-2122-2	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月17日	
内倒し窓		トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2128-3	EB-2128-2	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日	
外倒し窓		オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2123-4	EB-2123-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日	
内倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2358-2	EB-2358-1	仕様追加 [2020年9月発売] ※2020年12月販売終了	2020年09月23日		
かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2126-6	EB-2126-5	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日		
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC,ALC,同面	1300	2700	1300	1300		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2079-5	EB-2079-4	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日	
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2112-4	EB-2112-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月17日	
									Low-E 5~6	耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3264		[2021年9月発売]	2021年09月21日	
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2124-4	EB-2124-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日	
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）		RC	1800	2700	1100	1500		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2880-1	EB-2880	仕様追加 [2020年9月発売] ※2021年5月販売終了	2020年09月23日	
			RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2999-2	EB-2999-1 EB-2880-1	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日	
	引違い窓（2枚建）-F I X窓（内押縁）		RC,ALC,同面	2000	2700	1500	1100		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2314-3	EB-2314-2	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日	
						2000	600		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2313-3	EB-2313-2	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日	
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2285-4	EB-2285-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日	
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1500	2700	1300	1300		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3083-1	EB-3083	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日	

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 複層

	窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2315-5	EB-2315-4	仕様追加 [2021年11月発売]	2021年11月25日	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
		Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3112-1	EB-3112	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日							
		Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール											
		テラスタイプ	ALC,同面	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2286-3	EB-2286-2	仕様追加 [2021年7月発売]	2021年06月21日	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
			RC,ALC,同面	2000	2200			Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3064-2	EB-3064-1	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日	
								Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール					
	改装 単窓	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1260	2180			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2084-1		[2018年9月発売]	2018年09月18日
					1300	2200			Low-E 5~6	耐熱強化6.5~10 （透明）	シール	EB-3100-1	EB-3100	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1260<W) 1960	1380	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2087-1		[2018年9月発売]	2018年09月18日			
						網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール							
	F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-3157-1	EB-3157 EB-2085-1	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日	
				(1300<W) 1960	1380			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2086-1		[2018年9月発売]	2018年09月18日	
たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-1	EB-3172	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日		
非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-1		[2021年8月発売]	2021年08月30日		
すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2109-1		[2018年9月発売]	2018年09月18日		
内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-1810-1		[2018年9月発売]	2018年09月18日		
外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2110-3	EB-2110-2	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日		
かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	960	2130			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2191-3	EB-2191-2	仕様追加 [2021年7月発売]	2021年06月21日		
改装 段窓	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）	RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2999-2	EB-2999-1	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日		
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2285-4	EB-2285-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日		
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）	#REF!	1500	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3083-1	EB-3083	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日		

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 単板

	窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日		
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-2562-3	EB-2562-2	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日	
								耐熱結晶化4/5 （透明/型）	—	シール					
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-2367-4	EB-2367-3	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日	
								耐熱結晶化4/5 （透明/型）	—	シール					
		窓/テラスタイプ	半外付,外付	2000	2000			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-2746-3	EB-2746-2	仕様追加 [2021年11月発売]	2021年11月25日	
								耐熱結晶化4/5 （透明/型）	—	シール					
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日	
								よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—
	新築 段窓	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3099		[2021年4月発売]	2021年03月29日
									網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3158-1	EB-3158	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日
		F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2441-2	EB-2441-1	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日
									網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2530-2	EB-2530-1	仕様追加 [2021年9月発売]	2021年09月21日
たてすべり出し窓		連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2531-1	EB-2531	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日	
すべり出し窓			RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2606-2	EB-2606-1	仕様追加 [2020年7月発売]	2020年06月22日	
内倒し窓		トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	850			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2867		[2020年3月発売]	2020年02月26日	
外倒し窓		オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2557-2	EB-2557-1	仕様追加 [2021年7月発売]	2021年06月21日	
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3108-1	EB-3108	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年07月26日	
かまちドア		片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日	
かまちドア腰パネル付		片開き仕様	半外付,外付	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2605-1	EB-2605	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日	
新築 段窓		F I X窓（内押縁）-F I X窓	RC,ALC,同面	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2607		[2019年4月発売] ※2020年12月販売終了	2019年04月12日	
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2944		[2020年7月発売]	2020年06月22日		
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール						
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）	RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	グレチャン シール	EB-3011-2	EB-3011-1	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日		
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-2755-3	EB-2755-2	仕様追加 [2021年8月発売]			
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）	RC,ALC,同面	1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-3076-2	EB-3076-1	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日		

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 単板

	窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2562-3	EB-2562-2	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日	
		耐熱結晶化4/5（透明/型）						—	シール						
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2367-4	EB-2367-3	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日	
		F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
	よこ長タイプ		RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2532-3	EB-2532-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日	
		F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-3158-1	EB-3158	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日
		たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2441-2		[2020年3月発売]	2020年02月26日
		すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2530-2	EB-2530-1	仕様追加 [2021年9月発売]	2021年09月21日
		内倒し窓	トップタッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2531-1		[2020年3月発売]	2020年02月26日
		外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2606-2		[2020年7月発売]	2020年06月22日
	かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2557-2	EB-2557-1	仕様追加 [2021年7月発売]	2021年06月21日	
改装 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC,ALC,同面	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日	
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2605-1		[2020年4月発売]	2020年03月27日	
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2944		[2020年7月発売]	2020年06月22日	
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	グレチャンシール	EB-3011-2	EB-3011-1	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日	
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2755-3	EB-2755-2	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日	
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-3076-2	EB-3076-1	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日	

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R高性能 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内						
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,同面,同面K	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2315-5	[2021年11月発売]	2021年11月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール			
		Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3112-1	[2021年11月発売]	2021年11月25日						
		Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール									
	テラスタイプ	RC,同面,同面K	2000	2000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2393-5	[2021年11月発売]	2021年11月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール			
		2000	2200					Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3064-2	[2021年11月発売]	2021年11月25日
								Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール			
	外動片引き窓	窓タイプ	RC,同面,同面K	2300	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3240	[2021年12月発売]	2021年12月20日 ■
		テラスタイプ	RC,同面,同面K	2540	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3277	[2021年12月発売]	2021年12月20日 ■
F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,同面,同面K	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2077-5	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
		RC,同面	1300	2200			Low-E 5~6	耐熱強化6.5~10 （透明）	シール	EB-3100-1	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
	よこ長タイプ	RC,同面,同面K	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2078-5	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,同面,同面K	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-1	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,同面,同面K	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-1	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
外倒し窓	オペレーター仕様	RC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2123-4	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓	RC,同面,同面K	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2079-5	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2112-4	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
							Low-E 5~6	耐熱強化5~10 （透明）		EB-3264	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2124-4	[2021年11月発売]	2021年11月25日	
F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）	RC,同面,同面K	1800	2700	1080	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2999-2	[2021年11月発売]	2021年11月25日		

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型STフロント 単板

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内						
新築 単窓	F I X窓（外押縁） F I Xスクリーン（外押縁） 2連タイプ	RC,ALC	2000	2400			網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2914		[2020年5月発売]	2020年04月17日
			2170	2400			網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2917		[2020年5月発売]	2020年04月17日
			2170	(2400<H) 2650			網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2750		仕様追加 [2020年5月発売]	2020年04月17日
	ガラスブロック枠	RC	2510	2820			145×145×95	—	シール	EB-2904		[2020年10月発売]	2020年09月25日
2430			2830			190×190×95	—	シール	EB-3001		[2020年10月発売]	2020年09月25日	
新築 段窓	F I X窓（外押縁）-F I X窓 F I Xスクリーン（外押縁）-F I X窓 F I X窓（外押縁）-外倒し窓OP F I Xスクリーン（外押縁）-外倒し窓OP	RC,ALC	1800	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2827		仕様追加 [2020年5月発売]	2020年04月17日
		RC,ALC	1800	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-3052-1	EB-3052	仕様追加 [2021年9月発売]	2021年09月21日

■防火型MTG-70R HOOK SLIM 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓/テラスタイプ	改装用専用枠	2000	2000			Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-2558-2	EB-2558-1	仕様追加 [2021年12月発売]	2021年12月20日 △
								Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	シール				
	引違い窓（内内はずし）	窓タイプ	改装用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	グレチャン シール	EB-2784-2	EB-2784-1	仕様追加 [2021年12月発売]	2021年12月20日 △
								Low-E 4~6	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-2868-1	EB-2868	仕様追加 [2021年12月発売]	2021年12月20日 △
	換気ユニット付引違い窓 （2枚建）	窓/テラスタイプ 換気かまち大	改装用専用枠	2000	2000			Low-E 4~6	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-2866-1	EB-2866	仕様追加 [2021年12月発売]	2021年12月20日 △
								Low-E 4~6	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	シール				
	換気ユニット付引違い窓 （内内はずし）	窓タイプ 換気かまち大	改装用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~6	グレチャン シール	EB-2785-2	EB-2785-1	仕様追加 [2021年12月発売]	2021年12月20日 △
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~6	グレチャン シール	EB-2865-1	EB-2865	仕様追加 [2021年12月発売]	2021年12月20日 △
	すべり出し窓		改装用専用枠	850	850			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2398-1	EB-2398	仕様追加 [2020年5月発売]	2020年04月17日
内倒し窓	トブラッチ仕様	改装用専用枠	850	850			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2397-1	EB-2397	仕様追加 [2020年5月発売]	2020年04月17日	

■防火型MTG-70R-JB 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC ALC改装枠	2000	1500			網入6.8（透明/型）	Low-E 4~6	グレチャン	EB-3120		[2021年5月発売]	2021年04月19日
			RC ALC改装枠	2000	2000			網入6.8（透明/型）	Low-E 4~6	グレチャン	EB-3119		[2021年5月発売]	2021年04月19日

■防火型MTG-70R-JB 単板

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC ALC改装枠	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン	EB-3089-1	EB-3089	仕様追加 [2021年11月発売]	2021年11月25日
			RC ALC改装枠	2000	2000			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン	EB-3088		[2021年4月発売]	2021年03月29日

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火窓アルジオBv 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	ALCア付	1620	1290			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2013-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
		テラスタイプ	ALCア付	1620	2190			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-1909-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	引違い窓（2枚建） フラットレールタイプ	窓タイプ	ALCア付	1620	1290			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2037-2		[2019年11月発売]	2019年10月10日
		テラスタイプ	ALCア付	1620	2190			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-2072-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	ALCア付	700	2170			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ビード	EB-1887-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
		よこ長タイプ	ALCア付	^(700<W) 1610	470			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ビード	EB-1888-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	たてすべり出し窓	カムラッチハンドルタイプ	ALCア付	577	1500			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2753-1		[2020年4月発売]	2020年04月17日
				310(330)	^(1500<H) 2170(1800)			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2754-1		[2020年4月発売]	2020年04月17日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	ALCア付	790	840			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2088-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	外倒し窓	オペレーター仕様	ALCア付	920	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2089-2		[2019年11月発売]	2019年10月10日
				^(965≦W) 1610	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2139-2		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	かまちドア	片開き仕様	ALCア付	820	2170			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-1925-4	EB-1925-2	仕様追加 [2021年12月発売]	2021年12月20日△

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■NL-R (防火型MTG-70R) 複層

窓種名	枠種	サッシ (最大サイズ)				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号 (X)	(X) に含まれる認定番号	備考	更新日		
		UW	UH	JH1 (下段)	JH2 (上段)	室外	屋内							
新築 単窓	引違い窓 (2枚建)	窓タイプ	RC	2000	1500			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2315-5	EB-2315-4	仕様追加 [2021年11月発売]	2021年11月25日
								耐熱結晶化5 (透明/型) / 耐熱結晶化8 (透明)	Low-E 4~10	シール				
		テラスタイプ	RC	2000	2000			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2393-5	EB-2393-4	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日
								耐熱結晶化5 (透明/型) / 耐熱結晶化8 (透明)	Low-E 4~10	シール				
			RC	2000	2200			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2366-5	EB-2366-4	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日
								耐熱結晶化5 (透明/型) / 耐熱結晶化8 (透明)	Low-E 4~10	シール				
	F I X窓 (内押縁)	たて長タイプ	RC	1300	2200			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2077-5	EB-2077-4	仕様追加 [2021年4月発売]	2021年03月29日
								よこ長タイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)
	F I X窓 (外押縁)	たて長タイプ	RC	1300	2200			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2075-4	EB-2075-3	仕様追加 [2021年4月発売]	2021年03月29日
								よこ長タイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)
たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1000	2000			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2104-6	EB-2104-5	仕様追加 [2021年4月発売]	2021年03月29日	
外倒し窓	オペレーター仕様	RC	1800	800			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2123-4	EB-2123-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日	
新築 段窓	F I X窓 (内押縁) - F I X窓		RC	1300	2700	1300	1300	網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2079-5	EB-2079-4	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
	F I X窓 (内押縁) - たてすべり出し窓		RC	1000	2700	1000	1600	網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2112-4	EB-2112-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月17日
	F I X窓 (内押縁) - 外倒し窓OP		RC	1800	2700	1800	800	網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	Low-E 4~10	シール	EB-2124-4	EB-2124-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日

■NL-R (防火型MTG-70R) 単板

窓種名	枠種	サッシ (最大サイズ)				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号 (X)	(X) に含まれる認定番号	備考	更新日		
		UW	UH	JH1 (下段)	JH2 (上段)	室外	屋内							
新築 単窓	引違い窓 (2枚建)	窓タイプ	RC	2000	1500			網入6.8 (透明/型)	—	グレチャンシール	EB-2562-3	EB-2562-2	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日
								耐熱結晶化4/5 (透明/型)	—	シール				
		テラスタイプ	RC	2000	2200			網入6.8 (透明/型)	—	グレチャンシール	EB-2367-4	EB-2367-3	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年08月30日
								耐熱結晶化4/5 (透明/型)	—	シール				
	F I X窓 (内押縁)	たて長タイプ	RC	1300	2200			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	—	ビードシール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
								よこ長タイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400			網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)
たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1000	2000			網入6.8 (透明/型)	—	ビードシール	EB-2441-2	EB-2441-1	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日	
外倒し窓	オペレーター仕様	RC	1800	800			網入6.8 (透明/型)	—	ビードシール	EB-2606-2	EB-2606-1	仕様追加 [2020年7月発売]	2020年06月22日	
新築 段窓	F I X窓 (内押縁) - F I X窓		RC	1300	2700	1300	1300	網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	—	ビードシール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
	F I X窓 (内押縁) - たてすべり出し窓		RC	1000	2700	1000	1600	網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	—	ビードシール	EB-2605-1	EB-2605	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日
	F I X窓 (内押縁) - 外倒し窓OP		RC	1800	2700	1800	800	網入6.8 (透明/型) / 網入10 (透明)	—	ビードシール	EB-2607		[2019年4月発売] ※2020年12月販売終了	2019年04月12日
										EB-2944		[2020年7月発売]	2020年06月22日	

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■ARM-S Uシリーズ 大臣認定防火設備 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
新築 単窓	F I X窓（単窓枠）	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3062	EB-2862-1	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
				1200	2400			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3187		[2021年9月発売]	2021年09月21日
	F I X窓（連窓枠）	Uタイプ（45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1200	3000			Low-E 5～12	耐熱強化5/8（透明）	シール	EB-2897-1	EB-2897	仕様追加 [2021年4月発売]	2021年03月29日
				1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2984		[2021年1月発売]	2020年12月24日
	たてすべり出し窓（単窓枠） 連動タイプ	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1200	2400			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3188		[2021年9月発売]	2021年09月21日
				1200	3000			Low-E 5～12	耐熱強化5/8（透明）	シール	EB-2896-2	EB-2896-1	仕様追加 [2021年2月発売]	2021年02月02日
	たてすべり出し窓（単窓枠） カムラッチ、連動カムラッチタイプ	Uタイプ（35溝）	—	1000	1000			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2851		[2020年5月発売]	2020年04月17日
				640	1500			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3185		[2021年9月発売]	2021年09月21日
	突出し窓OP（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1500	900			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3051		[2021年5月発売]	2021年04月19日
				1500	900			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3186		[2021年9月発売]	2021年09月21日
新築 段窓	F I X窓-突出し窓OP（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1500	3000	2040	900	Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2852		[2020年5月発売]	2020年04月17日
	F I X窓-たてすべり出し窓（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1200	3000	1145	1800	Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3003		[2021年1月発売]	2020年12月24日

■ARM-S Cシリーズ 大臣認定防火設備 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内						
新築 単窓	F I X窓	—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3117		[2021年9月発売]	2021年08月30日

■防火型NAV

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内						
新築 単窓	キャブコン（MTG-70R）	RC,同面	82.5	2400			—	—	—	EB-3189		[2021年10月発売]	2021年10月25日