

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日			
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内								
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2315-8	EB-2315-7	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 △	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
								Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3112-2	EB-3112-1	仕様追加 [2022年3月発売]	2022年03月22日	
								Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール					
					Low-E 4~10	耐熱強化6.5~10 （透明）	グレチャン シール	EB-3366			[2022年4月発売]	2022年03月22日			
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2393-7	EB-2393-6	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）							Low-E 4~10	シール						
				2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2366-7	EB-2366-6	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）					Low-E 4~10	シール						
			Low-E 4~10					網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3064-4	EB-3064-3	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日		
		Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）					グレチャン シール							
				Low-E 4~10	耐熱強化6.5~10 （透明）	グレチャン シール	EB-3307-1			[2022年4月発売]	2022年03月22日				
外動片引き窓	窓タイプ	RC,ALC,同面	2300	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3240-2	EB-3240-1	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 △		
	テラスタイプ	RC,ALC,同面	2540	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3277-3	EB-3277-2	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 △		
F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2077-5	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日		
							Low-E 5~10	耐熱強化6.5~10 （透明）	シール	EB-3100-3	EB-3100-2	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日		
	よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2078-7	EB-2078-6	仕様追加 [2022年5月発売]	2022年05月23日		
F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-3157-2	EB-3157-1 EB-2075-4	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日		
	よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2076-6	EB-2076-5	仕様追加 [2022年5月発売]	2022年05月23日		
たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-2	EB-3172-1 EB-2104-6	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日		
							Low-E 5~10	耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3328		[2022年4月発売]	2022年04月18日		
非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-2	EB-3172-1	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日		
							Low-E 5~10	耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3328		[2022年4月発売]	2022年04月18日		
大開口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-2	EB-3172-1	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日		
							Low-E 5~10	耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3328		[2022年4月発売]	2022年04月18日		
すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2122-3	EB-2122-2	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月17日		
内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2128-3	EB-2128-2	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日		
外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2123-4	EB-2123-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日		
内倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2358-2	EB-2358-1	仕様追加 [2020年9月発売] ※2020年12月販売終了	2020年09月23日		
										EB-2850		[2020年7月発売]	2020年06月22日		
かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2126-6	EB-2126-5	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日		

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内						
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓	RC,ALC,同面	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1 EB-2079-6	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日△
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3359	EB-2112-4	仕様追加 [2022年4月発売]	2022年04月18日
							Low-E 5~10	耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3264-1	EB-3264	仕様追加 [2022年2月発売]	2022年02月21日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2124-5	EB-2124-4	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）	RC	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2880-1	EB-2880	仕様追加 [2020年9月発売] ※2021年5月販売終了	2020年09月23日
		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2999-4	EB-2999-3 EB-2880-1	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
	引違い窓（2枚建）-F I X窓（内押縁）	RC,ALC,同面	2000	2700	1500	1100	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2314-4	EB-2314-3	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
					2000	600				EB-2313-4	EB-2313-3	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2285-5	EB-2285-4	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）	RC,ALC,同面	1500	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3083-2	EB-3083-1	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日			
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内								
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2315-8	EB-2315-7	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 △	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
								Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3112-2	EB-3112-1	仕様追加 [2022年3月発売]		2022年03月22日
								Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール			[2022年4月発売]		2022年03月22日
	テラスタイプ	ALC,同面	2000	2000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2286-4	EB-2286-3	仕様追加 [2022年8月発売]	2022年08月29日	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
		RC,ALC,同面	2000	2200					Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3064-4	EB-3064-3	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
									Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール				
	Low-E 4~10	耐熱強化6.5~10 （透明）	グレチャン シール	EB-3307-1		[2022年4月発売]	2022年03月22日								
		F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2084-1	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
	耐熱強化6.5~10 （透明）								シール	EB-3100-3	EB-3100-2	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日		
	よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 1960	1380					網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2087-2	EB-2087-1	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日
網入6.8（透明/型） /網入10（透明）									Low-E 4~10	シール					
F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-3157-2	EB-3157-1 EB-2085-1	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日	
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2086-2	EB-2086-1	仕様追加 [2022年1月発売]		2022年01月24日
よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 1960	1380					網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2086-2	EB-2086-1	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日	
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール					
たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-2	EB-3172-1	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日	
								耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3328		[2022年4月発売]	2022年04月18日		
非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-2	EB-3172-1	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日	
								耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3328		[2022年4月発売]	2022年04月18日		
すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2109-1		[2018年9月発売]	2018年09月18日	
内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-1810-1		[2018年9月発売]	2018年09月18日	
外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2110-3	EB-2110-2	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日	
かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	960	2130				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2191-3	EB-2191-2	仕様追加 [2021年7月発売]	2021年06月21日	
改装 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC,ALC,同面	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 △	
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3359		[2022年4月発売]	2022年04月18日	
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2999-4	EB-2999-3	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2285-5	EB-2285-4	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1500	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3083-2	EB-3083-1	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 単板

	窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2562-4	EB-2562-3	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2367-5	EB-2367-4	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
		窓/テラスタイプ	半外付,外付	2000	2000			網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2746-4	EB-2746-3	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2532-3	EB-2532-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
	F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-3099		[2021年4月発売]	2021年03月29日
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-3158-1	EB-3158	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日
	たてすべり出し窓	運動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2441-2	EB-2441-1	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日
			半外付,外付	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-3308		[2022年4月発売]	2022年04月18日
	すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2530-2	EB-2530-1	仕様追加 [2021年9月発売]	2021年09月21日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	850			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2531-1	EB-2531	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2606-2	EB-2606-1	仕様追加 [2020年7月発売]	2020年06月22日
半外付,外付			1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2867		[2020年3月発売]	2020年02月26日	
かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2557-2	EB-2557-1	仕様追加 [2021年7月発売]	2021年06月21日	
かまちドア腰パネル付	片開き仕様	半外付,外付	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-3108-1	EB-3108	仕様追加 [2021年8月発売]	2021年07月26日	
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC,ALC,同面	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2605-1	EB-2605	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2607		[2019年4月発売] ※2020年12月販売終了	2019年04月12日
										EB-2944		[2020年7月発売]	2020年06月22日	
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	グレチャンシール	EB-3011-3	EB-3011-2	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2755-5	EB-2755-4	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-3076-3	EB-3076-2	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R 単板

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日			
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内								
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2562-4	EB-2562-3	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日	
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール					
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200				網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2367-5	EB-2367-4	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
									耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200				網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
									網入10（透明）	—	シール				
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400				網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2532-3	EB-2532-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
									網入10（透明）	—	シール				
	F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700				網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-3158-1	EB-3158	仕様追加 [2021年10月発売]	2021年10月25日
	たてずべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1000	2000				網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2441-2		[2020年3月発売]	2020年02月26日
ずべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000				網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2530-2	EB-2530-1	仕様追加 [2021年9月発売]	2021年09月21日	
内倒し窓	トップタッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800				網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2531-1		[2020年3月発売]	2020年02月26日	
外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800				網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2606-2		[2020年7月発売]	2020年06月22日	
かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200				網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2557-2	EB-2557-1	仕様追加 [2021年7月発売]	2021年06月21日	
改装 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC,ALC,同面	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日	
	F I X窓（内押縁）-たてずべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2605-1		[2020年4月発売]	2020年03月27日	
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2944		[2020年7月発売]	2020年06月22日	
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-3011-3	EB-3011-2	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2755-5	EB-2755-4	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-3076-3	EB-3076-2	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R高性能 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日			
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内								
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,同面,同面K	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2315-8	EB-2315-7	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
								Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3112-2	EB-3112-1	仕様追加 [2022年3月発売]	2022年03月22日	
								Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール					
	テラスタイプ	RC,同面,同面K	2000	2000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2393-7	EB-2393-6	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
								Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3064-4	EB-3064-3	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
								Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール					
	外倒片引き窓	窓タイプ	RC,同面,同面K	2300	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3240-2	EB-3240-1	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
								Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3277-3	EB-3277-2	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日	
								Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール					
F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,同面,同面K	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2077-5	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日		
							Low-E 5~10	耐熱強化6.5~10 （透明）	シール	EB-3100-3	EB-3100-2	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日		
	よこ長タイプ	RC,同面,同面K	(1300<W) 2000	1400				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2078-7	EB-2078-6	仕様追加 [2022年5月発売]	2022年05月23日	
たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,同面,同面K	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-2	EB-3172-1	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日		
							Low-E 5~10	耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3328		[2022年4月発売]	2022年04月18日		
非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,同面,同面K	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3172-2	EB-3172-1	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日		
							Low-E 5~10	耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3328		[2022年4月発売]	2022年04月18日		
外倒し窓	オペレーター仕様	RC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2123-4		[2021年11月発売]	2021年11月25日		
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC,同面,同面K	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1 EB-2079-6	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日	
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,同面,同面K	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3359	EB-2112-4	仕様追加 [2022年4月発売]	2022年04月18日	
								Low-E 5~10	耐熱強化5~10 （透明）	シール	EB-3264-1	EB-3264	仕様追加 [2022年2月発売]	2022年02月21日	
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2124-5	EB-2124-4	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日	
F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）		RC,同面,同面K	1800	2700	1080	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2999-4	EB-2999-3	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日		

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型STフロント 単板

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内						
新築 単窓	F I X窓（外押縁） F I Xスクリーン（外押縁） 2連タイプ	RC,ALC	2000	2400			網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2914		[2020年5月発売]	2020年04月17日
			2170	2400			網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2917		[2020年5月発売]	2020年04月17日
			2170	(2400<H) 2650			網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2750		仕様追加 [2020年5月発売]	2020年04月17日
	ガラスブロック枠	RC	2510	2820			145×145×95	—	シール	EB-2904		[2020年10月発売]	2020年09月25日
2430			2830			190×190×95	—	シール	EB-3001		[2020年10月発売]	2020年09月25日	
新築 段窓	F I X窓（外押縁）-F I X窓 F I Xスクリーン（外押縁）-F I X窓 F I X窓（外押縁）-外倒し窓OP F I Xスクリーン（外押縁）-外倒し窓OP	RC,ALC	1800	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2827-1	EB-2827	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日
		RC,ALC	1800	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-3052-2	EB-3052-1	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日

■防火型MTG-70R HOOK SLIM 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓/テラスタイプ	改装用専用枠	2000	2000			Low-E 4~10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-2558-3	EB-2558-2	仕様追加 [2022年8月発売]	2022年08月29日
								Low-E 4~10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	シール				
	引違い窓（内内はずし）	窓タイプ	改装用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	グレチャン シール	EB-2784-3	EB-2784-2	仕様追加 [2022年8月発売]	2022年08月29日
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~6	グレチャン シール	EB-2868-2	EB-2868-1	仕様追加 [2022年8月発売]	2022年08月29日
	換気ユニット付引違い窓 （2枚建）	窓/テラスタイプ 換気かまち大	改装用専用枠	2000	2000			Low-E 4~6	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-2866-2	EB-2866-1	仕様追加 [2022年8月発売]	2022年08月29日
								Low-E 4~6	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	シール				
	換気ユニット付引違い窓 （内内はずし）	窓タイプ 換気かまち大	改装用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~6	グレチャン シール	EB-2785-3	EB-2785-2	仕様追加 [2022年8月発売]	2022年08月29日
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~6	グレチャン シール	EB-2865-2	EB-2865-1	仕様追加 [2022年8月発売]	2022年08月29日
	すべり出し窓		改装用専用枠	850	850			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2398-1	EB-2398	仕様追加 [2020年5月発売]	2020年04月17日
内倒し窓	トブラッチ仕様	改装用専用枠	850	850			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2397-1	EB-2397	仕様追加 [2020年5月発売]	2020年04月17日	

■防火型MTG-70R-JB 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC ALC改装枠	2000	1500			網入6.8（透明/型）	Low-E 4~6	グレチャン	EB-3120-1	EB-3120	仕様追加 [2022年5月発売]	2022年05月23日
			RC ALC改装枠	2000	2000			網入6.8（透明/型）	Low-E 4~6	グレチャン	EB-3119-1	EB-3119	仕様追加 [2022年5月発売]	2022年05月23日

■防火型MTG-70R-JB 単板

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC ALC改装枠	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン	EB-3089-2	EB-3089-1	仕様追加 [2022年8月発売]	2022年08月29日
			RC ALC改装枠	2000	2000			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン	EB-3088-1	EB-3088	仕様追加 [2022年8月発売]	2022年08月29日

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火窓アルジオBv 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	ALCア付	1620	1290			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2013-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
		テラスタイプ	ALCア付	1620	2190			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-1909-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	引違い窓（2枚建） フラットレールタイプ	窓タイプ	ALCア付	1620	1290			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2037-3	EB-2037-2	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
		テラスタイプ	ALCア付	1620	2190			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-2072-2	EB-2072-1	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	ALCア付	700	2170			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ビード	EB-1887-2	EB-1887-1	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
		よこ長タイプ	ALCア付	^(700<W) 1610	470			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ビード	EB-1888-2	EB-1888-1	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
	たてすべり出し窓	カムラッチハンドルタイプ	ALCア付	577	1500			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2753-1		[2020年4月発売]	2020年04月17日
				310(330)	^(1500<H) 2170(1800)			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2754-1		[2020年4月発売]	2020年04月17日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	ALCア付	790	840			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2088-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	外倒し窓	オペレーター仕様	ALCア付	920	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2089-2		[2019年11月発売]	2019年10月10日
			^(965≦W) 1610	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2139-2		[2019年11月発売]	2019年10月10日	
かまちドア	片開き仕様	ALCア付	820	2170			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-1925-4	EB-1925-2	仕様追加 [2021年12月発売]	2021年12月20日	

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型Grows-H 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
新築単窓	引違い窓（2枚建） 内動片引き窓	窓タイプ	RC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	グレチャン シール	EB-1885-5		[2022年4月発売]	2022年04月18日
		テラスタイプ	RC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	グレチャン シール	EB-1886-5		[2022年4月発売]	2022年04月18日
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-1907-5		[2022年4月発売]	2022年04月18日
		よこ長タイプ	RC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-1922-5		[2022年4月発売]	2022年04月18日
	たてすべり出し窓	たて長タイプ	RC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-1956-5		[2022年4月発売]	2022年04月18日
		よこ長タイプ	RC,同面	1300	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-1948-5		[2022年4月発売]	2022年04月18日
	突出し窓	オペレーター仕様	RC,同面	1800	900			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-1946-5		[2022年4月発売]	2022年04月18日
	開き窓テラス	フリクションアーム仕様	RC,同面	900	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2034-4		[2022年4月発売]	2022年04月18日
かまちドア（片開き）	ドアクローザー仕様	RC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-1921-5		[2022年4月発売]	2022年04月18日	
新築段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC,同面	1300	2700	1220	1400	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2215-4		[2022年4月発売]	2022年04月18日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,同面	1300	2700	1120	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2233-4		[2022年4月発売]	2022年04月18日
	F I X窓（内押縁）-突出し窓OP		RC,同面	1300	2700	1720	900	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2232-3		[2022年4月発売]	2022年04月18日

■防火型MGX-100 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
新築単窓	引違い窓（2枚建） 内動片引き窓	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2515-1		[2022年6月発売]	2022年05月23日
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2517-1		[2022年6月発売]	2022年05月23日
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2512		[2022年6月発売]	2022年05月23日
			RC,ALC,同面	1300	2400			Low-E 5~8	耐熱強化5~8（透明）	シール	EB-3353		[2022年6月発売]	耐熱強化ガラス：日本板硝子製 2022年05月23日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			Low-E 5~8	耐熱強化5~10（透明）	シール	EB-3228		[2022年6月発売]	耐熱強化ガラス：AGC製 2022年05月23日
			RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			Low-E 5~8	耐熱強化5~10（透明）	シール	EB-3273		[2022年6月発売]	耐熱強化ガラス：日本板硝子製 2022年05月23日
	F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2514		[2022年6月発売]	2022年05月23日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	ビード シール	EB-2513		[2022年6月発売]	2022年05月23日
新築段窓	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2500	1500	900	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2594-1		[2022年6月発売]	2022年05月23日
	引違い窓（2枚建）-F I X窓（内押縁）		RC,ALC,同面	1800	2500	1500	900	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2589		[2022年6月発売]	2022年05月23日

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■NL-R（防火型MTG-70R）複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日			
		UW	UH	JH1（下段）	JH2（上段）	室外	屋内								
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2315-8	EB-2315-7	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 △	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
		テラスタイプ	RC	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2393-7	EB-2393-6	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日	
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール					
				RC	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2366-7	EB-2366-6	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
									耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4~10	シール				
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2700				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2077-5	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
									Low-E 5~10	耐熱強化6.5~10 （透明）	シール	EB-3100-3	EB-3100-2	仕様追加 [2022年6月発売]	
		よこ長タイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2078-7	EB-2078-6	仕様追加 [2022年5月発売]	2022年05月23日
F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2700				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3157-2	EB-3157-1 EB-2075-4	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日	
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2076-6	EB-2076-5	仕様追加 [2022年5月発売]		
	よこ長タイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2076-6	EB-2076-5	仕様追加 [2022年5月発売]	2022年05月23日	
たてすべり出し窓	運動ハンドルタイプ	RC	1000	2000				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2104-6	EB-2104-5	仕様追加 [2021年4月発売]	2021年03月29日	
外倒し窓	オペレーター仕様	RC	1800	800				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2123-4	EB-2123-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月23日	
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓	RC	1300	2700	1800	1600		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1 EB-2079-6	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 △	
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC	1000	2700	1000	1600		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2112-4	EB-2112-3	仕様追加 [2020年9月発売]	2020年09月17日	
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC	1800	2700	1800	800		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4~10	シール	EB-2124-5	EB-2124-4	仕様追加 [2022年1月発売]	2022年01月24日	

■NL-R（防火型MTG-70R）単板

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		UW	UH	JH1（下段）	JH2（上段）	室外	屋内							
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-2562-4	EB-2562-3	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
								耐熱結晶化4/5 （透明/型）	—	シール				
		テラスタイプ	RC	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-2367-5	EB-2367-4	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
								耐熱結晶化4/5 （透明/型）	—	シール				
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2200				網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加 [2021年5月発売]
網入6.8（透明/型） /網入10（透明）									—	ビード シール	EB-2532-3	EB-2532-2	仕様追加 [2021年5月発売]	
たてすべり出し窓	運動ハンドルタイプ	RC	1000	2000				網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2441-2	EB-2441-1	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日
外倒し窓	オペレーター仕様	RC	1800	800				網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2606-2	EB-2606-1	仕様追加 [2020年7月発売]	2020年06月22日
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓	RC	1300	2700	1300	1300		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC	1000	2700	1000	1600		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2605-1	EB-2605	仕様追加 [2020年3月発売]	2020年02月26日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC	1800	2700	1800	800		網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2607		[2019年4月発売] ※2020年12月販売終了	2019年04月12日
										EB-2944		[2020年7月発売]	2020年06月22日	

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■NL-R（防火型MTG-70R高性能）複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		UW	UH	JH1（下段）	JH2（上段）	室外	屋内							
新築 単窓	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
				1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	シール	EB-3100-3	EB-3100-2	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-7		[2022年5月発売]	2022年05月23日
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3172-2		[2022年5月発売]	2022年05月23日
	非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-2		[2022年5月発売]	2022年05月23日
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3328		[2022年5月発売]	2022年05月23日
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓	RC	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 [△]	
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3359		[2022年5月発売]	2022年05月23日	
							Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3264-1		[2022年5月発売]	2022年05月23日	
F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2124-5		[2022年5月発売]	2022年05月23日		

※商品・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■ARM-S 防火型Uシリーズ 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日		
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
新築 単窓	F I X窓（単窓枠）	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3062	EB-2862-1	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
				1200	2400			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3187		[2021年9月発売]	2021年09月21日
	F I X窓（連窓枠）	Uタイプ（45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1200	3000			Low-E 5～12	耐熱強化5/8（透明）	シール	EB-2897-1	EB-2897	仕様追加 [2021年4月発売]	2021年03月29日
				1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2984		[2021年1月発売]	2020年12月24日
	F I X窓（連窓枠）	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1200	2400			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3188		[2021年9月発売]	2021年09月21日
				1200	3000			Low-E 5～12	耐熱強化5/8（透明）	シール	EB-2896-2	EB-2896-1	仕様追加 [2021年2月発売]	2021年02月02日
	たてすべり出し窓（単窓枠） 連動タイプ	Uタイプ（35溝）	—	1200	1800			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2851-1	EB-2851	仕様追加 [2022年11月発売]	2022年10月31日
								Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3185-1	EB-3185	仕様追加 [2022年11月発売]	2022年10月31日
	たてすべり出し窓（単窓枠） カムラッチ、連動カムラッチタイプ	Uタイプ（35溝）	—	1000	1000			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3118		[2021年5月発売]	2021年04月19日
	突出し窓OP（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1500	900			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3051-1	EB-3051	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
Low-E 5～12								耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3186-1	EB-3186	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日	
新築 段窓	F I X窓-突出し窓OP（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1500	3000	2040	900	Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2852-2	EB-2852-1	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 △
				1200	3000	2040	900	Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3404		[2022年11月発売]	2022年10月31日
	F I X窓-たてすべり出し窓（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1200	3000	1140	1800	Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3003-2	EB-3003-1	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日 △
								Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3276-1		[2022年11月発売]	2022年10月31日

■ARM-S 防火型Cシリーズ 複層

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内						
新築 単窓	F I X窓	—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3117		[2021年9月発売]	2021年08月30日
			1300	2740			Low-E 5～12	耐熱強化8（透明）	シール	EB-3371		[2022年5月発売]	2022年04月18日
			1500	3000			Low-E 5～12	耐熱強化5/8（透明）	シール	EB-3337		[2022年5月発売]	2022年04月18日

■防火型NAV

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内						
新築 単窓	キャブコン（MTG-70R）	RC,同面	82.5	2400			—	—	—	EB-3189		[2021年10月発売]	2021年10月25日

■防火型DI窓

窓種名	枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日	
		W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内						
新築 単窓	ハイスベックDI 外窓用 引違い窓（2枚建）	同面	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	シール	EB-3265-1		[2023年1月発売]	2022年12月26日
						耐熱強化5（透明/型） /耐熱強化8（透明）	—	シール					