

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型MTG-70R 複層 ※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2315-11	EB-2315-10	仕様追加【2025年6月発売】	2025年5月26日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
								Low-E 4～10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3112-4	EB-3112-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール				
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	グレチャン シール	EB-3366		【2022年4月発売】※2024年1月販売終了	2022年03月22日
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2393-9	EB-2393-8	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2366-7	EB-2366-6	仕様追加【2022年9月発売】※2023年10月販売終了	2022年09月20日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2200	2300			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3449-3	EB-3449-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2200	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	グレチャン	EB-3433-3	EB-3433-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	グレチャン				
				2000	2200			Low-E 4～10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-3064-6	EB-3064-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	グレチャン シール				
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	グレチャン シール			【2022年4月発売】※2024年1月販売終了	2022年03月22日
				2200	2200			Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	グレチャン シール	EB-3477-3	EB-3477-2	仕様追加【2024年11月発売】	2024年10月28日
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール			仕様追加【2025年6月発売】	
			半外付,外付	2200	2000			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール	EB-3513-4	EB-3513-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール			【2025年7月発売】	
	引違い窓（4枚建）	テラスタイプ	RC,ALC,同面	4400	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3757-1	EB-3757	仕様追加【2026年6月発売】	2026年06月29日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	換気ユニット付引違い窓（2枚建）	テラスタイプ	RC,ALC,同面	2200	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール	EB-3494-3	EB-3494-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール				
	外動片引き窓	窓タイプ	RC,ALC,同面	2300	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3240-3	EB-3240-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2540	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3277-4	EB-3277-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	グレチャン シール	EB-3488-3	EB-3488-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型MTG-70R 複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	(X) に含ま れる認定番号	備考	更新日		
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内							
新築 単窓	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2077-5	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日		
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2		【2024年5月発売】	2024年05月27日		
				1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2023年6月発売】	2023年05月29日		
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2024年5月発売】	2024年05月27日		
			半外付,外付	1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	ビード シール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日		
				1300	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3473-1	EB-3473	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日		
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8	EB-2078-7	仕様追加【2024年5月発売】	2024年05月27日		
				(1300<W) 2000	1210			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8		【2024年5月発売】	2024年05月27日		
			半外付,外付	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3512-1	EB-3512	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日		
				(1300<W) 2000	1210			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3512-1		【2024年5月発売】	2024年05月27日		
			F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3157-2	EB-3157-1 EB-2075-4	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
				よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2076-6	EB-2076-5	仕様追加【2022年5月発売】	2022年05月23日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4 EB-2104-9	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日		
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール						
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3450-3	EB-3450-1	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日		
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード						
		連動ハンドルタイプ（29溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10 （透明）	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3328-3	EB-3328-1	仕様追加【2026年3月発売】 ※36溝;2024年8月販売終了	2026年02月24日		
		連動ハンドルタイプ（36溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10 （透明）	耐熱強化5～10 （透明）	ビード シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日		
		連動ハンドルタイプ	半外付,外付	1000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3502-4	EB-3502-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日		
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ビード シール						
	非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日		
			RC,ALC,同面	1200	2000			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール						
			RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10 （透明）	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3328-3	EB-3328-1	仕様追加【2026年3月発売】 ※36溝;2024年8月販売終了	2026年02月24日		
	大開口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日		
			RC,ALC,同面	1200	2000			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール						
			RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10 （透明）	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日		
	すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2122-3	EB-2122-2	仕様追加【2020年9月発売】	2020年09月17日		
				内倒し窓	トブラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2128-3	EB-2128-2	仕様追加【2020年9月発売】
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2123-5	EB-2123-4	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日		
	内倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2358-2	EB-2358-1	仕様追加【2020年9月発売】 ※2020年12月販売終了	2020年09月23日		
											EB-2850-1	EB-2850	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日		
	突出し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3471-2	EB-3471-1	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日		
	かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3570-2	EB-3570-1 EB-2126-6	仕様追加【2026年1月発売】	2026年01月26日		
		両開き・親子開き仕様	RC,ALC,同面	2000	2100			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3753-2(2)	EB-3753-1(2)	仕様追加【2026年9月発売】	2026年08月31日		
	上げ下げ窓		RC	800	1700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～8	シール	EB-3653		【2025年2月発売】	2025年01月27日		

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型MTG-70R 複層 ※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓	RC,ALC,同面	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1 EB-2079-6	仕様追加【2023年1月発売】	2023年01月30日
			1240(1300)	2700	1800(1210)	1600(1210)	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2		【2024年5月発売】	2024年05月27日
			1300	2700	1000	1600	Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	ビード シール	EB-3456-2	EB-3456-1	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3359-4	EB-3359-2 EB-2112-7	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
							耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
							Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	ビード シール			仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2124-6	EB-2124-5	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）	RC	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2880-1	EB-2880	仕様追加【2020年9月発売】 ※2021年5月販売終了	2020年09月23日
		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2999-7	EB-2999-6 EB-2880-1	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	引違い窓（2枚建）-F I X窓（内押縁）	RC,ALC,同面	2000	2700	1500	1100	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2314-6	EB-2314-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
					2000	600				EB-2313-6	EB-2313-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2285-8	EB-2285-7	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）	RC,ALC,同面	1500	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3083-2	EB-3083-1	仕様追加【2022年9月発売】 ※2023年10月販売終了	2022年09月20日
			1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3442-3	EB-3442-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	かまちドア（両開き・親子開き）-F I X窓（内押縁）	RC,ALC,同面	2000	2700	2100	600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3753-2(1)	EB-3753-1(1)	仕様追加【2026年9月発売】	2026年08月31日△

■防火型MTG-70R 複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日							
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内												
改 装 単 窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2315-11	EB-2315-10	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール											
								Low-E 4～10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	クレチャン シール	EB-3112-4	EB-3112-3	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	クレチャン シール											
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	クレチャン シール	EB-3366			【2022年4月発売】※2024年1月販売終了		2022年03月22日					
								テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2393-9	EB-2393-8 EB-2286-4	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日
														耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール					
										2200	2300			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3449-3	EB-3449-2	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日
		耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール																	
		2200	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10			クレチャン	EB-3433-3	EB-3433-2	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
						耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10			クレチャン											
		2000	2200			Low-E 4～10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）			クレチャン シール	EB-3064-6	EB-3064-5	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
						Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）			クレチャン シール											
						Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	クレチャン シール	EB-3307-1		【2022年4月発売】※2024年1月販売終了		2022年03月22日								
		2200	2200			Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	クレチャン シール	EB-3477-3	EB-3477-2	仕様追加【2024年11月発売】		2024年10月28日								
		F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2084-1	仕様追加【2022年6月発売】		2022年06月20日					
	1240(1300)				2420(1210)	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）			Low-E 4～10	シール	EB-3263-2		【2024年5月発売】		2024年05月27日						
	1300				2700	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）			Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2023年6月発売】		2023年05月29日						
	1240(1300)				2420(1210)	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）			Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2024年5月発売】		2024年05月27日						
	1300				2200	Low-E 5～10			耐熱強化6.5～10 （透明）	ビード シール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】		2024年09月30日						
	よこ長タイプ		RC,ALC,同面	(1300<W) 1960	1380	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2087-2	EB-2087-1	仕様追加【2022年1月発売】		2022年01月24日								
				(1300<W) 1960	1210	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2087-2		【2024年5月発売】		2024年05月27日								
						耐熱強化6.5～10 （透明）	ビード シール														
	F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3157-2	EB-3157-1 EB-2085-1	仕様追加【2022年6月発売】		2022年06月20日						
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 1960	1380			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2086-2	EB-2086-1	仕様追加【2022年1月発売】		2022年01月24日						
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日						
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール											
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3450-3	EB-3450-1	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日						
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード											
		連動ハンドルタイプ（29溝）	RC,ALC,同面	1200	2000	Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3328-3	EB-3328-1	仕様追加【2026年3月発売】※36溝;2024年8月販売終了		2026年02月24日								
		連動ハンドルタイプ（36溝）	RC,ALC,同面	1200	2000	Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	ビード シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日								
	非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日						
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール											
		連動ハンドルタイプ（29溝）	RC,ALC,同面	1200	2000	Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3328-3	EB-3328-1	仕様追加【2026年3月発売】※36溝;2024年8月販売終了		2026年02月24日								
		連動ハンドルタイプ（36溝）	RC,ALC,同面	1200	2000	Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日								
	すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2109-1		【2018年9月発売】		2018年09月18日						
内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）			Low-E 4～10	シール	EB-1810-1		【2018年9月発売】									
外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）			Low-E 4～10	シール	EB-2110-4	EB-2110-3	仕様追加【2024年1月発売】		2024年01月29日							
かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）			Low-E 4～10	ビード シール	EB-3570-2	EB-3570-1 EB-2191-3	仕様追加【2026年1月発売】		2026年01月26日							

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型MTG-70R 複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改 装 段 窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓	RC,ALC,同面	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1	仕様追加【2023年1月発売】	2023年01月30日
			1240(1300)	2700	1800(1210)	1600(1210)	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2		【2024年5月発売】	2024年05月27日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3359-4	EB-3359-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
							耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）	RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2999-7	EB-2999-6	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2285-8	EB-2285-7	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）	RC,ALC,同面	1500	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3083-2	EB-3083-1	仕様追加【2022年9月発売】※2023年10月販売終了	2022年09月20日
			1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3442-3	EB-3442-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	かまちドア（両開き・親子開き）-F I X窓（内押縁）	RC,ALC,同面	2000	2700	2100	600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3753-2(1)	EB-3753-1(1)	仕様追加【2026年9月発売】	2026年08月31日△

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型MTG-70R 単板

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	クレチャン シール	EB-2562-5	EB-2562-4	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	クレチャン シール	EB-2367-6	EB-2367-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
		窓/テラスタイプ	半外付,外付	2000	2000			網入6.8（透明/型）	—	クレチャン シール	EB-2746-6	EB-2746-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加【2021年5月発売】 ※2023年10月販売終了	2021年04月19日
				1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3262-1		【2023年5月発売】	2023年04月24日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2532-3	EB-2532-2	仕様追加【2021年5月発売】 ※2023年10月販売終了	2021年04月19日
				(1300<W) 2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3402		【2023年5月発売】	2023年04月24日
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3099-1	EB-3099	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
			半外付,外付	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3158-1	EB-3158	仕様追加【2021年10月発売】	2021年10月25日
	F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2441-5	EB-2441-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-3308-4	EB-3308-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
			半外付,外付	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2530-2	EB-2530-1	仕様追加【2021年9月発売】	2021年09月21日
	すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2531-1	EB-2531	仕様追加【2020年3月発売】	2020年02月26日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	850			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2606-4	EB-2606-3	仕様追加【2024年12月発売】	2024年12月23日
								網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2867-1	EB-2867	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-3506-1	EB-3506	仕様追加【2023年10月発売】	2023年10月30日
			半外付,外付	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-3569-2	EB-3569-1 EB-2557-2	仕様追加【2026年1月発売】	2026年01月26日
	外倒し窓アルミパネル組込み	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			アルミパネル3.0	—	ビード シール	EB-3108-2	EB-3108-1	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
			半外付	1800	800			アルミパネル3.0	—	ビード シール	EB-2607		【2019年4月発売】 ※2020年12月販売終了	2019年04月12日
新築 段窓	かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加【2021年5月発売】	2021年04月19日
	かまちドア腰パネル付	片開き仕様	半外付,外付	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2605-4	EB-2605-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC,ALC,同面	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2944-1	EB-2944	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3011-4	EB-3011-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	クレチャン シール	EB-2755-7	EB-2755-6	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	クレチャン シール	EB-3076-4	EB-3076-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）	—	クレチャン シール				
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）	—	クレチャン シール				

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型MTG-70R 単板

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改 装 単 窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-2562-5	EB-2562-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-2367-6	EB-2367-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加【2021年5月発売】 ※2023年10月販売終了	2021年04月19日
				1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3262-1		【2023年5月発売】	2023年04月24日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2532-3	EB-2532-2	仕様追加【2021年5月発売】 ※2023年10月販売終了	2021年04月19日
				(1300<W) 2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3402		【2023年5月発売】	2023年04月24日
	F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3158-1	EB-3158	仕様追加【2021年10月発売】	2021年10月25日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2441-5	EB-2441-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2530-2	EB-2530-1	仕様追加【2021年9月発売】	2021年09月21日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2531-1		【2020年3月発売】	2020年02月26日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2606-4	EB-2606-3	仕様追加【2024年12月発売】	2024年12月23日
	かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3569-2	EB-3569-1 EB-2557-2	仕様追加【2026年1月発売】	2026年01月26日
改 装 段 窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC,ALC,同面	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加【2021年5月発売】	2021年04月19日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2605-4	EB-2605-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2944-1	EB-2944	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	グレチャン シール	EB-3011-4	EB-3011-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-2755-7	EB-2755-6	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	引違い窓（2枚建）-引違い窓（2枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-3076-4	EB-3076-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■ 防火型MTG-70R高性能 複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日							
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内												
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC,同面,同面K	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2315-11	EB-2315-10	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール											
								Low-E 4～10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	クレチャン シール	EB-3112-4	EB-3112-3	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	クレチャン シール											
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	クレチャン シール	EB-3366			【2022年4月発売】※2024年1月販売終了		2022年03月22日					
								テラスタイプ	RC,同面,同面K	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2393-9	EB-2393-8	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日
														耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール					
										2200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3449-3	EB-3449-2	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日
		耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール																	
		2200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10			クレチャン	EB-3433-3	EB-3433-2	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
						耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10			クレチャン											
		2000	2200			Low-E 4～10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）			クレチャン シール	EB-3064-6	EB-3064-5	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
						Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）			クレチャン シール											
						Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	クレチャン シール	EB-3307-1		【2022年4月発売】※2024年1月販売終了		2022年03月22日								
						Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	クレチャン シール													
		2200	2200			Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	クレチャン シール	EB-3477-3	EB-3477-2	仕様追加【2024年11月発売】		2024年10月28日								
	外動片引き窓	窓タイプ	RC,同面,同面K	2300	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3240-3	EB-3240-2	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
		テラスタイプ	RC,同面,同面K	2540	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3277-4	EB-3277-3	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	クレチャン シール	EB-3488-3	EB-3488-2	仕様追加【2025年6月発売】		2025年05月26日						
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ（36溝）	RC,同面,同面K	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2077-5	仕様追加【2022年6月発売】		2022年06月20日						
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2		【2024年5月発売】		2024年05月27日						
				1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2023年6月発売】		2023年05月29日						
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2024年5月発売】		2024年05月27日						
				1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	ビード シール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】		2024年09月30日						
		たて長タイプ（46溝）	RC,同面,同面K	1300	2700			Low-E 5～12	耐熱強化8～12 （透明）	ビード シール	EB-3596		【2024年10月発売】		2024年09月30日						
		よこ長タイプ	RC,同面,同面K	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8	EB-2078-7	仕様追加【2024年5月発売】		2024年05月27日						
				(1300<W) 2000	1210			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8		【2024年5月発売】		2024年05月27日						
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,同面,同面K	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日						
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール											
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3450-3	EB-3450-1	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日						
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード											
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3328		【2022年4月発売】※2024年8月販売終了		2022年04月18日						
										ビード シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日						
	非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,同面,同面K	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日						
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール											
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3328		【2022年4月発売】※2024年8月販売終了		2022年04月18日						
											EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】		2026年02月24日						
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2123-5	EB-2123-4	仕様追加【2024年1月発売】		2024年01月29日						

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型MTG-70R高性能　複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓	RC,同面,同面K	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1 EB-2079-6	仕様追加【2023年1月発売】	2023年01月30日
			1240(1300)	2700	1800(1210)	1600(1210)	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2		【2024年5月発売】	2024年05月27日
			1300	2700	1000	1600	Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	ビード シール	EB-3456-2	EB-3456-1	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC,同面,同面K	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3359-4	EB-3359-2 EB-2112-7	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
							耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
							Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	ビード シール	EB-3561-4	EB-3561-2 EB-3264-1	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC,同面,同面K	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2124-6	EB-2124-5	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
	F I X窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）	RC,同面,同面K	1800	2700	1080	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2999-7	EB-2999-6	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型STフロント 単板

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	F I X窓（外押縁） F I Xスクリーン（外押縁）	2連タイプ	RC,ALC	2000	2400			網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2914-1	EB-2914	仕様追加【2025年10月発売】	2025年10月27日
			RC,ALC	2170	2400			網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2917-1	EB-2917	仕様追加【2025年10月発売】	2025年10月27日
				2170	(2400<H) 2650			網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2750-1	EB-2750	仕様追加【2025年10月発売】	2025年10月27日
	ガラスブロック枠		RC	2510	2820			145×145×95	—	シール	EB-2904		【2020年10月発売】	2020年09月25日
				2430	2830			190×190×95	—	シール	EB-3001		【2020年10月発売】	2020年09月25日
新築 段窓	F I X窓（外押縁）-F I X窓 F I Xスクリーン（外押縁）-F I X窓		RC,ALC	1800	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-2827-2	EB-2827-1	仕様追加【2025年10月発売】	2025年10月27日
	F I X窓（外押縁）-外倒し窓OP F I Xスクリーン（外押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC	1800	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）	—	シール	EB-3052-3	EB-3052-2	仕様追加【2025年10月発売】	2025年10月27日

■防火型MTG-70R HOOK SLIM 複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改裝 単窓	引違い窓（2枚建）	窓/テラスタイプ	改裝用専用枠	2000	2000			Low-E 4～10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-2558-5	EB-2558-4	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	シール				
	引違い窓(内内はずし)	窓タイプ	改裝用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール	EB-2784-6	EB-2784-5	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日
	換気ユニット付引違い窓 （2枚建）	窓/テラスタイプ 換気かまち大	改裝用専用枠	2000	2000			Low-E 4～6	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-2868-4	EB-2868-3	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日
	換気ユニット付引違い窓 （2枚建）	窓/テラスタイプ エアリットW	改裝用専用枠	2000	2000			Low-E 4～6	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	グレチャン シール	EB-2866-4	EB-2866-3	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日
								Low-E 4～6	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	シール				
	換気ユニット付引違い窓 （内内はずし）	窓タイプ 換気かまち大	改裝用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～6	グレチャン シール	EB-2785-6	EB-2785-5	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日
	換気ユニット付引違い窓 （内内はずし）	窓タイプ エアリットW	改裝用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～6	グレチャン シール	EB-2865-5	EB-2865-4	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日
	すべり出し窓		改裝用専用枠	850	850			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-2398-1	EB-2398	仕様追加 [2020年5月発売]	2020年04月17日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	改裝用専用枠	850	850			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-2397-2	EB-2397-1	仕様追加 [2023年12月発売]	2023年12月25日

■防火型MTG-70R-JB 複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改裝 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC ALC改裝枠	2000	1500			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～6	グレチャン	EB-3120-2	EB-3120-1	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日
		テラスタイプ	RC ALC改裝枠	2000	2000			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～6	グレチャン	EB-3119-2	EB-3119-1	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日

■防火型MTG-70R-JB 単板

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改裝 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC ALC改裝枠	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン	EB-3089-3	EB-3089-2	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日
		テラスタイプ（中さん付）	RC ALC改裝枠	2000	2000			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン	EB-3088-2	EB-3088-1	仕様追加 [2025年6月発売]	2025年05月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型エスティナーR 複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改装 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	改装用専用枠	2000	1495			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	グレチャン	EB-3735-1	EB-3735	仕様追加 [2026年5月発売]	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 5～6	グレチャン				
		テラスタイプ	改装用専用枠	2000	(1450<H) 2200			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	グレチャン	EB-3749-1	EB-3749	仕様追加 [2026年5月発売]	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 5～6	グレチャン				
	換気かまち付引違い窓（2枚建）	窓タイプ	改装用専用枠	2000	1495			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	グレチャン	EB-3742-1	EB-3742	仕様追加 [2026年5月発売]	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 5～6	グレチャン				
		テラスタイプ	改装用専用枠	2000	(1450<H) 2200			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	グレチャン	EB-3749-1	EB-3749	仕様追加 [2026年5月発売]	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 5～6	グレチャン				
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	改装用専用枠	1300	2200			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ビード	EB-3721		[2025年9月発売]	2025年08月25日
				1230(1300)	2200(1200)			耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 6	ビード				
		よこ長タイプ	改装用専用枠	(1300<W) 1500	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ビード	EB-3745		[2025年9月発売] ※2026年5月販売終了	2025年08月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 6	ビード				
				(1300<W) 2000	1000			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ビード	EB-3760		[2026年4月発売]	2026年03月30日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 6	ビード				
	すべり出し窓	カムラッチハンドルタイプ	改装用専用枠	850	850			倍強度Low-E4+Ar6+耐熱強化5+Ar8+倍強度Low-E4		グレチャン	EB-3746-1		[2026年2月発売]	2026年01月26日
								倍強度Low-E5+Ar6+耐熱強化5+Ar6+倍強度Low-E5		グレチャン				

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型Grows-A　複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	ALCア付	1620	1290			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2013-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
		テラスタイプ	ALCア付	1620	2190			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-1909-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	引違い窓（2枚建） フラットレールタイプ	窓タイプ	ALCア付	1620	1290			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2037-3	EB-2037-2	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
		テラスタイプ	ALCア付	1620	2190			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-2072-2	EB-2072-1	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	ALCア付	700	2170			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ビード	EB-1887-2	EB-1887-1	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
		よこ長タイプ	ALCア付	(700<W) 1610	470			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ビード	EB-1888-2	EB-1888-1	仕様追加 [2022年9月発売]	2022年09月20日
	たてすべり出し窓	カムラッチハンドルタイプ	ALCア付	577	1500			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2753-1		[2020年4月発売]	2020年04月17日
				310(330)	(1500<H) 2170(1800)			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2754-1		[2020年4月発売]	2020年04月17日
				790	840			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2088-1		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	ALCア付	920	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2089-2		[2019年11月発売]	2019年10月10日
				(965≦W) 1610	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	グレチャン	EB-2139-2		[2019年11月発売]	2019年10月10日
	かまちドア	片開き仕様	ALCア付	820	2170			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-1925-4	EB-1925-2	仕様追加 [2021年12月発売]	2021年12月20日

■防火型Grows-R　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改 装 単 窓	引違い窓（2枚建）	一般障子	改装用専用枠	2000	1950			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-3489-3	EB-3489-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5 （透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン				
		換気かまち付	改装用専用枠	2000	1950			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン	EB-3489-3	EB-3489-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5 （透明/型）	Low-E 4～5	グレチャン				
	F I X窓（内押縁）		改装用専用枠	1000	1950			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	ビード	EB-3643-1	EB-3643	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5 （透明/型）	Low-E 6	ビード				

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■防火型Grows-H 複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	(X) に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	引違い窓（2枚建） 内動片引き窓	窓タイプ	RC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール	EB-1885-8	EB-1885-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール			耐熱結晶化は引違い窓のみ	
		テラスタイプ	RC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール	EB-1886-8	EB-1886-7	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	グレチャン シール			耐熱結晶化は引違い窓のみ	
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-1907-8	EB-1907-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード シール				
		よこ長タイプ	RC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-1922-7	EB-1922-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード シール				
	たてすべり出し窓	たて長タイプ	RC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-1956-8	EB-1956-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード シール				
		よこ長タイプ	RC,同面	743	1517.5			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-1948-6	EB-1948-5	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール				
	突出し窓	オペレーター仕様	RC,同面	1800	900			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-1946-8	EB-1946-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
	開き窓テラス	フリクションアーム仕様	RC,同面	900	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-2034-6	EB-2034-5	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
	かまちドア（片開き）	ドアクローザー仕様	RC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-1921-7	EB-1921-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
新築 段窓	F I X窓（内押縁）- F I X窓		RC,同面	1300	2700	1220	1400	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-2215-6	EB-2215-5	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
				1229(1300)	2700(2458)	1220(1189)	1400(1189)	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード シール				
	F I X窓（内押縁）- たてすべり出し窓		RC,同面	1300	2700	1120	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-2233-7	EB-2233-5	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
				743	2700	1120	1500	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード シール				
	F I X窓（内押縁）- 突出し窓OP		RC,同面	1300	2700	1720	900	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-2232-6	EB-2232-4	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日

■防火型MGX-100 複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	引違い窓（2枚建） 内動片引き窓	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2515-3	EB-2515-2	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール			耐熱結晶化は引違い窓のみ	
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2517-3	EB-2517-2	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール			耐熱結晶化は引違い窓のみ	
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2512-1	EB-2512	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
			RC,ALC,同面, 同面K	1300	2400			Low-E 5～8	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3228-1	EB-3228	仕様追加【2024年9月発売】 耐熱強化ガラス：AQC製	2024年09月30日
								Low-E 5～8	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3273-1	EB-3273	仕様追加【2024年9月発売】 耐熱強化ガラス：日本板硝子製	2024年09月30日
			RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2516-1	EB-2516	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
	F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-2514-1	EB-2514	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-2513-1	EB-2513	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
新築 段窓	引違い窓（2枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2500	1500	900	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2594-2	EB-2594-1	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
	引違い窓（2枚建）-F I X窓（内押縁）		RC,ALC,同面	1800	2500	1500	900	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2589-1	EB-2589	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■NL-R（防火型MTG-70R）複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				UW	UH	UH1（下段）	UH2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2315-11	EB-2315-10	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
		テラスタイプ	RC	2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2393-9	EB-2393-8	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2077-5	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
				1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	シール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		よこ長タイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8	EB-2078-7	仕様追加【2024年5月発売】	2024年05月27日
	F I X窓（外押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3157-2	EB-3157-1 EB-2075-4	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
		よこ長タイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2076-6	EB-2076-5	仕様追加【2022年5月発売】	2022年05月23日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2104-9	EB-2104-7	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC	1800	800			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2123-5	EB-2123-4	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1 EB-2079-6	仕様追加【2023年1月発売】	2023年01月30日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2112-7	EB-2112-5	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2124-6	EB-2124-5	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日

■NL-R（防火型MTG-70R）単板

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				UW	UH	UH1（下段）	UH2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	引違い窓（2枚建）	窓タイプ	RC	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	クレチャン シール	EB-2562-5	EB-2562-4	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
		テラスタイプ	RC	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	クレチャン シール	EB-2367-6	EB-2367-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加【2021年5月発売】 ※2023年10月販売終了	2021年04月19日
				1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3262-1		【2023年5月発売】	2023年04月24日
		よこ長タイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2532-3	EB-2532-2	仕様追加【2021年5月発売】 ※2023年10月販売終了	2021年04月19日
				(1300<W) 2000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-3402		【2023年5月発売】	2023年04月24日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2441-5	EB-2441-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビード シール	EB-2606-4	EB-2606-3	仕様追加【2024年12月発売】	2024年12月23日
	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加【2021年5月発売】	2021年04月19日
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2605-4	EB-2605-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	ビード シール	EB-2607		【2019年4月発売】 ※2020年12月販売終了	2019年04月12日
											EB-2944-1	EB-2944	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■NL-R（防火型MTG-70R高性能） 複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				UW	UH	UH1（下段）	UH2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	F I X窓（内押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2700			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
				1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	シール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		よこ長タイプ	RC	(1300<UW) 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8	EB-2078-7	仕様追加【2024年5月発売】	2024年05月27日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3328		【2022年5月発売】※2024年8月販売終了	2022年05月23日
	非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1200	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3328		【2022年5月発売】※2024年8月販売終了	2022年05月23日
										シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
新築 段窓	F I X窓（内押縁）-F I X窓		RC	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1	仕様追加【2023年1月発売】	2023年01月30日
				1300	2700	1000	1600	Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10 （透明）	シール	EB-3456-2	EB-3456-1	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
	F I X窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3359-4	EB-3359-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3561-4	EB-3561-2 EB-3264-1	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	F I X窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2124-6	EB-2124-5	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日

■NL-R（防火型スリムFIX） 複層

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
			UW	UH	UH1（下段）	UH2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	F I X窓（外押縁）	—											
			1300	3000			網入6.8/10（透明）	Low-E 5～12	シール	EB-3446		【2023年8月発売】	2023年07月31日
			1300	2740			Low-E 5～12	耐熱強化8/10 （透明）	シール	EB-3469-1	EB-3469	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

■ARM-S 防火型Uシリーズ 複層

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	F I X窓（単窓枠）	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3062	EB-2862-1	仕様追加 [2021年5月発売]	2021年04月19日
				1200	2400			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3461-1	EB-3461 EB-3187	仕様追加 [2024年10月発売]	2024年09月30日
		Uタイプ（45溝） U+タイプ（53溝）	—	1200	(2400<H) 2700			Low-E 5～12	耐熱強化8/10（透明）	シール	EB-3509-1	EB-3509	仕様追加 [2024年10月発売]	2024年09月30日
		Uタイプ（45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1200	3000			Low-E 5～12	耐熱結晶化5/8（透明）	シール	EB-2897-1	EB-2897	仕様追加 [2021年4月発売]	2021年03月29日
	F I X窓（連窓枠）	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2984		[2021年1月発売]	2020年12月24日
				1200	2400			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3461-1	EB-3461 EB-3188	仕様追加 [2024年10月発売]	2024年09月30日
		Uタイプ（45溝） U+タイプ（53溝）	—	1200	(2400<H) 2700			Low-E 5～12	耐熱強化8/10（透明）	シール	EB-3509-1	EB-3509	仕様追加 [2024年10月発売]	2024年09月30日
		Uタイプ（45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1200	3000			Low-E 5～12	耐熱結晶化5/8（透明）	シール	EB-2896-2	EB-2896-1	仕様追加 [2021年2月発売]	2021年02月02日
	たてすべり出し窓（単窓枠） 連動タイプ	Uタイプ（35溝）	—	1200	1800			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2851-1	EB-2851	仕様追加 [2022年11月発売]	2022年10月31日
								Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3185-3	EB-3185-2	仕様追加 [2024年10月発売]	2024年09月30日
	たてすべり出し窓（単窓枠） カムラッチ、連動カムラッチタイプ	Uタイプ（35溝）	—	1000 640	1000 1500			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3118		[2021年5月発売]	2021年04月19日
	突出し窓OP（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1500	900			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3051-1	EB-3051	仕様追加 [2022年6月発売]	2022年06月20日
								Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3186-3	EB-3186-2	仕様追加 [2024年10月発売]	2024年09月30日
新築 段窓	F I X窓-突出し窓OP（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1500	3000	2040	900	Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2852-2	EB-2852-1	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日
				1200	3000	2040	900	Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3483-1	EB-3483 EB-3404	仕様追加 [2024年10月発売]	2024年09月30日
	F I X窓-たてすべり出し窓（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1200	3000	1140	1800	Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3003-2	EB-3003-1	仕様追加 [2023年1月発売]	2023年01月30日
								Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3276-3	EB-3276-2	仕様追加 [2024年10月発売]	2024年09月30日
	F I X窓-F I X窓（単窓枠）	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1500	3000	2040	1800	Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3403-2		[2023年5月発売]	2023年04月24日
				1200	2900	1940	1800	Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3445-2	EB-3445-1	仕様追加 [2024年10月発売]	2024年09月30日

■ARM-S 防火型Cシリーズ 複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	F I X窓		—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3117		[2021年9月発売]	2021年08月30日
				1300	2740			Low-E 5～12	耐熱強化8（透明）	シール	EB-3510	EB-3371	仕様追加 [2023年5月発売]	2023年05月29日
				1500	3000			Low-E 5～12	耐熱結晶化5/8（透明）	シール	EB-3337		[2022年5月発売]	2022年04月18日
新築 段窓	F I X窓-F I X窓		—	1300	3000	2140	1835	Low-E 5～12	耐熱強化8（透明）	シール	EB-3511		[2024年5月発売]	2024年04月30日
	F I X窓-たてすべり出し窓		—	1200	2965	1240	1800	Low-E 5～12	耐熱強化8（透明）	シール	EB-3541-1		[2024年5月発売]	2024年04月30日
	F I X窓-突出し窓OP		—	1300	2965	2140	900	Low-E 5～12	耐熱強化8（透明）	シール	EB-3556		[2024年5月発売]	2024年04月30日

■Inprot

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	F I X窓（CW用防火型 内窓）		—	2000	3000			耐熱強化8（透明）	—	外ビード 内シール	EB-3499		[2023年11月発売]	2023年10月30日
	F I X窓（サッシ用防火型 内窓）		—	1980	2980			耐熱強化8（透明）	—	外ビード 内ビード	EB-3744		[2026年3月発売]	2026年02月24日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型NAV

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	キャブコン（MTG-70R）	RC,同面	82.5	2400			—	—	—	EB-3189		【2021年10月発売】	2021年10月25日

■防火型DI窓

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	ハイスベックDI 外窓用 引違い窓（2枚建）	単板（22溝）	同面	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	シール	EB-3265-3	EB-3265-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	—	シール				
	スタンダードDI 外窓用 引違い窓（2枚建）	単板（14溝）	ALC	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	グレチャン シール	EB-3765-1		【2026年7月発売】	2026年06月29日
		複層（36溝）	ALC	2200	2200			Low-E6	耐熱強化10 （透明）	グレチャン	EB-3678-1		【2026年7月発売】	2026年06月29日

■FIRECUT-RS

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス 押え	最新の認定 番号（X）	（X）に含ま れる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築 単窓	防火ロールスクリーン	—	2000	2400			—	—	—	EB-3688		【2025年8月発売】	2025年07月28日