三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2315-11	EB-2315-10	仕様追加【2025年6月発売】	2025年5月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
								Low-E 4～10	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3112-4	EB-3112-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール				
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3366		【2022年4月発売】※2024年1月販売終了	2022年03月22日
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2393-9	EB-2393-8	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2000	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2366-7	EB-2366-6	仕様追加【2022年9月発売】※2023年10月販売終了	2022年09月20日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2200	2300			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3449-3	EB-3449-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2200	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	EB-3433-3	EB-3433-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝ				
				2000	2200			Low-E 4～10	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3064-6	EB-3064-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール				
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3307-1		【2022年4月発売】※2024年1月販売終了	2022年03月22日
				2200	2200			Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3477-3	EB-3477-2	仕様追加【2024年11月発売】	2024年10月28日
			半外付,外付	2200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3513-4	EB-3513-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3513-4		【2025年7月発売】	2025年07月28日
	引違い窓（４枚建）	テラスタイプ	RC,ALC,同面	4400	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3757-1	EB-3757	仕様追加【2026年6月発売】	2026年06月29日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	換気ユニット付引違い窓（２枚建）	テラスタイプ	RC,ALC,同面	2200	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3494-3	EB-3494-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール				
	外動片引き窓	窓タイプ	RC,ALC,同面	2300	1500			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3240-3	EB-3240-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2540	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3277-4	EB-3277-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3488-3	EB-3488-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2077-5	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2		【2024年5月発売】	2024年05月27日
				1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2023年6月発売】	2023年05月29日
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2024年5月発売】	2024年05月27日
				1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ビード シール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
			半外付,外付	1300	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3473-1	EB-3473	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
				1240(1300)	2000(1210)			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3473-1		【2024年5月発売】	2024年05月27日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8	EB-2078-7	仕様追加【2024年5月発売】	2024年05月27日
				(1300<W) 2000	1210			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8		【2024年5月発売】	2024年05月27日
			半外付,外付	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3512-1	EB-3512	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
				(1300<W) 2000	1210			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3512-1		【2024年5月発売】	2024年05月27日
	ＦＩＸ窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3157-2	EB-3157-1 EB-2075-4	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300<W) 2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2076-6	EB-2076-5	仕様追加【2022年5月発売】	2022年05月23日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4 EB-2104-9	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
								網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3450-3	EB-3450-1	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード				
		連動ハンドルタイプ（29溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3328-3	EB-3328-1	仕様追加【2026年3月発売】※36溝;2024年8月販売終了	2026年02月24日
		連動ハンドルタイプ（36溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	ビード シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
		連動ハンドルタイプ	半外付,外付	1000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3502-4	EB-3502-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ビード シール				
	非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
		連動ハンドルタイプ（29溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3328-3	EB-3328-1	仕様追加【2026年3月発売】※36溝;2024年8月販売終了	2026年02月24日
		連動ハンドルタイプ（36溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	大開口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
		連動ハンドルタイプ（29溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3328-3	EB-3328-1	仕様追加【2026年3月発売】※36溝;2024年8月販売終了	2026年02月24日
		連動ハンドルタイプ（36溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2122-3	EB-2122-2	仕様追加【2020年9月発売】	2020年09月17日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2128-3	EB-2128-2	仕様追加【2020年9月発売】	2020年09月23日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2123-5	EB-2123-4	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
	内倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2358-2	EB-2358-1	仕様追加【2020年9月発売】※2020年12月販売終了	2020年09月23日
											EB-2850-1	EB-2850	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
	突出し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3471-2	EB-3471-1	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
	かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ビード シール	EB-3570-2	EB-3570-1 EB-2126-6	仕様追加【2026年1月発売】	2026年01月26日
		両開き・親子開き仕様	RC,ALC,同面	2000	2100			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3753-2(2)	EB-3753-1(2)	仕様追加【2026年9月発売】	2026年08月31日
	上げ下げ窓		RC	800	1700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～8	シール	EB-3653		【2025年2月発売】	2025年01月27日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R　複層

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築段窓	ＦＩＸ窓（内押縁）-ＦＩＸ窓	RC,ALC,同面	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3322-2**	**EB-3322-1** **EB-2079-6**	**仕様追加【2023年1月発売】**	2023年01月30日
			1240(1300)	2700	1800(1210)	1600(1210)	耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3322-2**		**【2024年5月発売】**	2024年05月27日
			1300	2700	1000	1600	Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ビードシール	**EB-3456-2**	**EB-3456-1**	**仕様追加【2024年10月発売】**	2024年09月30日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3359-4**	**EB-3359-2** **EB-2112-7**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
							耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
							Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	ビードシール	**EB-3561-4**	**EB-3561-2** **EB-3264-1**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-2124-6**	**EB-2124-5**	**仕様追加【2024年1月発売】**	2024年01月29日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-引違い窓（２枚建）	RC	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-2880-1**	**EB-2880**	**仕様追加【2020年9月発売】※2021年5月販売終了**	2020年09月23日
		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-2999-7**	**EB-2999-6** **EB-2880-1**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	引違い窓（２枚建）-ＦＩＸ窓（内押縁）	RC,ALC,同面	2000	2700	1500	1100	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-2314-6**	**EB-2314-5**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
					2000	600				**EB-2313-6**	**EB-2313-5**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	引違い窓（２枚建）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-2285-8**	**EB-2285-7**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	引違い窓（２枚建）-引違い窓（２枚建）	RC,ALC,同面	1500	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3083-2**	**EB-3083-1**	**仕様追加【2022年9月発売】※2023年10月販売終了**	2022年09月20日
			1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3442-3**	**EB-3442-2**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	かまちドア（両開き・親子開き）-ＦＩＸ窓（内押縁）	RC,ALC,同面	2000	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3753-2(1)**	**EB-3753-1(1)**	**仕様追加【2026年9月発売】**	2026年08月31日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改装単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2315-11	EB-2315-10	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
								Low-E 4～10	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	EB-3112-4	EB-3112-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ				
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	EB-3366		【2022年4月発売】※2024年1月販売終了	2022年03月22日
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2393-9	EB-2393-8 EB-2286-4	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2200	2300			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3449-3	EB-3449-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2200	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	EB-3433-3	EB-3433-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝ				
				2000	2200			Low-E 4～10	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	EB-3064-6	EB-3064-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ				
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	EB-3307-1		【2022年4月発売】※2024年1月販売終了	2022年03月22日
				2200	2200			Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	EB-3477-3	EB-3477-2	仕様追加【2024年11月発売】	2024年10月28日
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2084-1	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2		【2024年5月発売】	2024年05月27日
				1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2023年6月発売】	2023年05月29日
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2024年5月発売】	2024年05月27日
				1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ビードシール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300＜W)1960	1380			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2087-2	EB-2087-1	仕様追加【2022年1月発売】	2022年01月24日
				(1300＜W)1960	1210			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2087-2		【2024年5月発売】	2024年05月27日
	ＦＩＸ窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-3157-2	EB-3157-1 EB-2085-1	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	(1300＜W)1960	1380			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2086-2	EB-2086-1	仕様追加【2022年1月発売】	2022年01月24日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
								網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3450-3	EB-3450-1	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード				
		連動ハンドルタイプ（29溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3328-3	EB-3328-1	仕様追加【2026年3月発売】※36溝;2024年8月販売終了	2026年02月24日
		連動ハンドルタイプ（36溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	ビードシール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
		連動ハンドルタイプ（29溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3328-3	EB-3328-1	仕様追加【2026年3月発売】※36溝;2024年8月販売終了	2026年02月24日
		連動ハンドルタイプ（36溝）	RC,ALC,同面	1200	2000			Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2109-1		【2018年9月発売】	2018年09月18日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-1810-1		【2018年9月発売】	2018年09月18日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2110-4	EB-2110-3	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
	かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-3570-2	EB-3570-1 EB-2191-3	仕様追加【2026年1月発売】	2026年01月26日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R　複層

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改装段窓	ＦＩＸ窓（内押縁）-ＦＩＸ窓	RC,ALC,同面	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3322-2**	**EB-3322-1**	**仕様追加【2023年1月発売】**	2023年01月30日
			1240(1300)	2700	1800(1210)	1600(1210)	耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3322-2**		**【2024年5月発売】**	2024年05月27日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3359-4**	**EB-3359-2**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
							耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	ＦＩＸ窓（内押縁）-引違い窓（２枚建）	RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-2999-7**	**EB-2999-6**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	引違い窓（２枚建）-外倒し窓OP	RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-2285-8**	**EB-2285-7**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	引違い窓（２枚建）-引違い窓（２枚建）	RC,ALC,同面	1500	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3083-2**	**EB-3083-1**	**仕様追加【2022年9月発売】※2023年10月販売終了**	2022年09月20日
			1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3442-3**	**EB-3442-2**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
	かまちドア（両開き・親子開き）-ＦＩＸ窓（内押縁）	RC,ALC,同面	2000	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3753-2(1)**	**EB-3753-1(1)**	**仕様追加【2026年9月発売】**	2026年08月31日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R　単板

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2562-5**	**EB-2562-4**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2367-6**	**EB-2367-5**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
		窓/テラスタイプ	半外付,外付	2000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2746-6**	**EB-2746-5**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2533-3**	**EB-2533-2**	**仕様追加【2021年5月発売】※2023年10月販売終了**	2021年04月19日
				1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-3262-1**		**【2023年5月発売】**	2023年04月24日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	（1300＜W）2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2532-3**	**EB-2532-2**	**仕様追加【2021年5月発売】※2023年10月販売終了**	2021年04月19日
				（1300＜W）2000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-3402**		**【2023年5月発売】**	2023年04月24日
			半外付,外付	2000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-3099-1**	**EB-3099**	**仕様追加【2024年1月発売】**	2024年01月29日
	ＦＩＸ窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-3158-1**	**EB-3158**	**仕様追加【2021年10月発売】**	2021年10月25日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-2441-5**	**EB-2441-3**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
			半外付,外付	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-3308-4**	**EB-3308-2**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
	すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-2530-2**	**EB-2530-1**	**仕様追加【2021年9月発売】**	2021年09月21日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	850			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-2531-1**	**EB-2531**	**仕様追加【2020年3月発売】**	2020年02月26日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-2606-4**	**EB-2606-3**	**仕様追加【2024年12月発売】**	2024年12月23日
			半外付,外付	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-2867-1**	**EB-2867**	**仕様追加【2024年1月発売】**	2024年01月29日
	外倒し窓アルミパネル組込み	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			アルミパネル3.0	—	ビードシール	**EB-3506-1**	**EB-3506**	**仕様追加【2023年10月発売】**	2023年10月30日
			半外付	1800	800			アルミパネル3.0	—	ビードシール	**EB-3506-1**		**【2024年5月発売】**	2024年05月27日
	かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-3569-2**	**EB-3569-1** **EB-2557-2**	**仕様追加【2026年1月発売】**	2026年01月26日
	かまちドア腰パネル付	片開き仕様	半外付,外付	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-3108-2**	**EB-3108-1**	**仕様追加【2024年1月発売】**	2024年01月29日
新築段窓	ＦＩＸ窓（内押縁）-ＦＩＸ窓		RC,ALC,同面	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2534-3**	**EB-2534-2**	**仕様追加【2021年5月発売】**	2021年04月19日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2605-4**	**EB-2605-2**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2607**		**【2019年4月発売】※2020年12月販売終了**	2019年04月12日
											EB-2944-1	**EB-2944**	**仕様追加【2024年1月発売】**	2024年01月29日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-引違い窓（２枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-3011-4**	**EB-3011-3**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	引違い窓（２枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2755-7**	**EB-2755-6**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	引違い窓（２枚建）-引違い窓（２枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-3076-4**	**EB-3076-3**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R　単板

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改装単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2562-5**	**EB-2562-4**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2367-6**	**EB-2367-5**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								耐熱結晶化4/5（透明/型）	—	シール				
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2533-3**	**EB-2533-2**	**仕様追加【2021年5月発売】※2023年10月販売終了**	2021年04月19日
				1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-3262-1**		**【2023年5月発売】**	2023年04月24日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	（1300＜W）2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2532-3**	**EB-2532-2**	**仕様追加【2021年5月発売】※2023年10月販売終了**	2021年04月19日
				（1300＜W）2000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-3402**		**【2023年5月発売】**	2023年04月24日
	ＦＩＸ窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-3158-1**	**EB-3158**	**仕様追加【2021年10月発売】**	2021年10月25日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,ALC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-2441-5**	**EB-2441-3**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
	すべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	1000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-2530-2**	**EB-2530-1**	**仕様追加【2021年9月発売】**	2021年09月21日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	RC,ALC,同面	850	800			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-2531-1**		**【2020年3月発売】**	2020年02月26日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,ALC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	**EB-2606-4**	**EB-2606-3**	**仕様追加【2024年12月発売】**	2024年12月23日
	かまちドア	片開き仕様	RC,ALC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-3569-2**	**EB-3569-1** **EB-2557-2**	**仕様追加【2026年1月発売】**	2026年01月26日
改装段窓	ＦＩＸ窓（内押縁）-ＦＩＸ窓		RC,ALC,同面	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2534-3**	**EB-2534-2**	**仕様追加【2021年5月発売】**	2021年04月19日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,ALC,同面	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2605-4**	**EB-2605-2**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	**EB-2944-1**	**EB-2944**	**仕様追加【2024年1月発売】**	2024年01月29日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-引違い窓（２枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1100	1500	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-3011-4**	**EB-3011-3**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	引違い窓（２枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2400	1500	800	網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2755-7**	**EB-2755-6**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	引違い窓（２枚建）-引違い窓（２枚建）		RC,ALC,同面	1800	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-3076-4**	**EB-3076-3**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R高性能　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	RC,同面,同面K	2000	1500			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2315-11	EB-2315-10	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
								Low-E 4～10	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3112-4	EB-3112-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール				
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3366		【2022年4月発売】※2024年1月販売終了	2022年03月22日
		テラスタイプ	RC,同面,同面K	2000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2393-9	EB-2393-8	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3449-3	EB-3449-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
				2200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	EB-3433-3	EB-3433-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝ				
				2000	2200			Low-E 4～10	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3064-6	EB-3064-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール				
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3307-1		【2022年4月発売】※2024年1月販売終了	2022年03月22日
				2200	2200			Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3477-3	EB-3477-2	仕様追加【2024年11月発売】	2024年10月28日
	外動片引き窓	窓タイプ	RC,同面,同面K	2300	1500			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3240-3	EB-3240-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
		テラスタイプ	RC,同面,同面K	2540	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3277-4	EB-3277-3	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝシール	EB-3488-3	EB-3488-2	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ（36溝）	RC,同面,同面K	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2077-5	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2		【2024年5月発売】	2024年05月27日
				1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2023年6月発売】	2023年05月29日
				1240(1300)	2420(1210)			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3452		【2024年5月発売】	2024年05月27日
				1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ビードシール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		たて長タイプ（46溝）	RC,同面,同面K	1300	2700			Low-E 5～12	耐熱強化8～12（透明）	ビードシール	EB-3596		【2024年10月発売】	2024年09月30日
		よこ長タイプ	RC,同面,同面K	(1300<W)2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8	EB-2078-7	仕様追加【2024年5月発売】	2024年05月27日
				(1300<W)2000	1210			耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8		【2024年5月発売】	2024年05月27日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,同面,同面K	1200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
								網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 5～10	ビード	EB-3450-3	EB-3450-1	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビード				
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3328		【2022年4月発売】※2024年8月販売終了	2022年04月18日
										ビードシール	EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC,同面,同面K	1200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3328		【2022年4月発売】※2024年8月販売終了	2022年04月18日
											EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC,同面	1800	800			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2123-5	EB-2123-4	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型MTG-70R高性能　複層

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築段窓	ＦＩＸ窓（内押縁）-ＦＩＸ窓	RC,同面,同面K	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3322-2**	**EB-3322-1** **EB-2079-6**	**仕様追加【2023年1月発売】**	2023年01月30日
			1240(1300)	2700	1800(1210)	1600(1210)	耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3322-2**		**【2024年5月発売】**	2024年05月27日
			1300	2700	1000	1600	Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10（透明）	ビードシール	**EB-3456-2**	**EB-3456-1**	**仕様追加【2024年10月発売】**	2024年09月30日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-たてすべり出し窓	RC,同面,同面K	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-3359-4**	**EB-3359-2** **EB-2112-7**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
							耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				
							Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	ビードシール	**EB-3561-4**	**EB-3561-2** **EB-3264-1**	**仕様追加【2026年3月発売】**	2026年02月24日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-外倒し窓OP	RC,同面,同面K	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-2124-6**	**EB-2124-5**	**仕様追加【2024年1月発売】**	2024年01月29日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-引違い窓（2枚建）	RC,同面,同面K	1800	2700	1080	1500	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	**EB-2999-7**	**EB-2999-6**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
							耐熱結晶化5（透明/型）/耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール				

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型STフロント　単板

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	ＦＩＸ窓（外押縁） ＦＩＸスクリーン（外押縁）		RC,ALC	2000	2400			網入6.8（透明/型）	—	シール	**EB-2914-1**	**EB-2914**	**仕様追加【2025年10月発売】**	2025年10月27日
		２連タイプ	RC,ALC	2170	2400			網入6.8（透明/型）	—	シール	**EB-2917-1**	**EB-2917**	**仕様追加【2025年10月発売】**	2025年10月27日
				2170	(2400<H) 2650			網入6.8（透明/型）	—	シール	**EB-2750-1**	**EB-2750**	**仕様追加【2025年10月発売】**	2025年10月27日
	ガラスブロック枠		RC	2510	2820			145×145×95	—	シール	**EB-2904**		**【2020年10月発売】**	2020年09月25日
				2430	2830			190×190×95	—	シール	**EB-3001**		**【2020年10月発売】**	2020年09月25日
新築段窓	ＦＩＸ窓（外押縁）-ＦＩＸ窓 ＦＩＸスクリーン（外押縁）-ＦＩＸ窓		RC,ALC	1800	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）	—	シール	**EB-2827-2**	**EB-2827-1**	**仕様追加【2025年10月発売】**	2025年10月27日
	ＦＩＸ窓（外押縁）-外倒し窓OP ＦＩＸスクリーン（外押縁）-外倒し窓OP		RC,ALC	1800	2700	2100	600	網入6.8（透明/型）	—	シール	**EB-3052-3**	**EB-3052-2**	**仕様追加【2025年10月発売】**	2025年10月27日

■防火型MTG-70R　HOOK SLIM　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改装単窓	引違い窓（２枚建）	窓/テラスタイプ	改装用専用枠	2000	2000			Low-E 4～10	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2558-5**	**EB-2558-4**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								Low-E 4～10	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	シール				
	引違い窓(内内はずし)	窓タイプ	改装用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2784-6**	**EB-2784-5**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	換気ユニット付引違い窓 （２枚建）	窓/テラスタイプ 換気かまち大	改装用専用枠	2000	2000			Low-E 4～6	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2868-4**	**EB-2868-3**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	換気ユニット付引違い窓 （２枚建）	窓/テラスタイプ エアリットW	改装用専用枠	2000	2000			Low-E 4～6	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2866-4**	**EB-2866-3**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								Low-E 4～6	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	シール				
	換気ユニット付引違い窓 （内内はずし）	窓タイプ 換気かまち大	改装用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2785-6**	**EB-2785-5**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	換気ユニット付引違い窓 （内内はずし）	窓タイプ エアリットW	改装用専用枠	1800	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝｼｰﾙ	**EB-2865-5**	**EB-2865-4**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
	すべり出し窓		改装用専用枠	850	850			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	**EB-2398-1**	**EB-2398**	**仕様追加【2020年5月発売】**	2020年04月17日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	改装用専用枠	850	850			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	**EB-2397-2**	**EB-2397-1**	**仕様追加【2023年12月発売】**	2023年12月25日

■防火型MTG-70R-JB　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改装単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	RC ALC改装枠	2000	1500			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3120-2**	**EB-3120-1**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
		テラスタイプ	RC ALC改装枠	2000	2000			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3119-2**	**EB-3119-1**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日

■防火型MTG-70R-JB　単板

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改装単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	RC ALC改装枠	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3089-3**	**EB-3089-2**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
		テラスタイプ（中さん付）	RC ALC改装枠	2000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3088-2**	**EB-3088-1**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型エスティナ-R　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改装単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	改装用専用枠	2000	1495			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3735-1**	**EB-3735**	**仕様追加【2026年5月発売】**	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 5～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ				
		テラスタイプ	改装用専用枠	2000	(1450<H) 2200			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3749-1**	**EB-3749**	**仕様追加【2026年5月発売】**	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 5～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ				
	換気かまち付引違い窓（２枚建）	窓タイプ	改装用専用枠	2000	1495			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3742-1**	**EB-3742**	**仕様追加【2026年5月発売】**	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 5～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ				
		テラスタイプ	改装用専用枠	2000	(1450<H) 2200			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3749-1**	**EB-3749**	**仕様追加【2026年5月発売】**	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 5～6	ｸﾞﾚﾁｬﾝ				
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	改装用専用枠	1300	2200			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ビード	**EB-3721**		**【2025年9月発売】**	2025年08月25日
				1230(1300)	2200(1200)			耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 6	ビード				
		よこ長タイプ	改装用専用枠	(1300<W) 1500	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ビード	**EB-3745**		**【2025年9月発売】※2026年5月販売終了**	2025年08月25日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 6	ビード				
				(1300<W) 2000	1000			網入6.8（透明/型）	Low-E 5～6	ビード	**EB-3760**		**【2026年4月発売】**	2026年03月30日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 6	ビード				
	すべり出し窓	カムラッチハンドルタイプ	改装用専用枠	850	850			倍強度Low-E4+Ar6+耐熱強化5+Ar8+倍強度Low-E4		ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3746-1**		**【2026年2月発売】**	2026年01月26日
								倍強度Low-E5+Ar6+耐熱強化5+Ar6+倍強度Low-E5		ｸﾞﾚﾁｬﾝ				

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型Grows-A　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	ALCア付	1620	1290			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-2013-1**		**【2019年11月発売】**	2019年10月10日
		テラスタイプ	ALCア付	1620	2190			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-1909-1**		**【2019年11月発売】**	2019年10月10日
	引違い窓（２枚建） フラットレールタイプ	窓タイプ	ALCア付	1620	1290			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-2037-3**	**EB-2037-2**	**仕様追加【2022年9月発売】**	2022年09月20日
		テラスタイプ	ALCア付	1620	2190			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-2072-2**	**EB-2072-1**	**仕様追加【2022年9月発売】**	2022年09月20日
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	ALCア付	700	2170			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ビード	**EB-1887-2**	**EB-1887-1**	**仕様追加【2022年9月発売】**	2022年09月20日
		よこ長タイプ	ALCア付	(700<W) 1610	470			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ビード	**EB-1888-2**	**EB-1888-1**	**仕様追加【2022年9月発売】**	2022年09月20日
	たてすべり出し窓	カムラッチハンドルタイプ	ALCア付	577	1500			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-2753-1**		**【2020年4月発売】**	2020年04月17日
				310(330)	(1500<H) 2170(1800)			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-2754-1**		**【2020年4月発売】**	2020年04月17日
	内倒し窓	トップラッチ仕様	ALCア付	790	840			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-2088-1**		**【2019年11月発売】**	2019年10月10日
	外倒し窓	オペレーター仕様	ALCア付	920	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-2089-2**		**【2019年11月発売】**	2019年10月10日
				(965≦W) 1610	700			網入6.8（透明/型）	Low-E 3～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-2139-2**		**【2019年11月発売】**	2019年10月10日
	かまちドア	片開き仕様	ALCア付	820	2170			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-1925-4**	**EB-1925-2**	**仕様追加【2021年12月発売】**	2021年12月20日

■防火型Grows-R　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
改装単窓	引違い窓（２枚建）	一般障子	改装用専用枠	2000	1950			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3489-3**	**EB-3489-2**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 4～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ				
		換気かまち付	改装用専用枠	2000	1950			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3489-3**	**EB-3489-2**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 4～5	ｸﾞﾚﾁｬﾝ				
	ＦＩＸ窓（内押縁）		改装用専用枠	1000	1950			網入6.8（透明/型）	Low-E 4～5	ビード	**EB-3643-1**	**EB-3643**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型）	Low-E 6	ビード				

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型Grows-H　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	引違い窓（２枚建） 内動片引き窓	窓タイプ	RC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	グレチャンシール	EB-1885-8	EB-1885-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	グレチャンシール			耐熱結晶化は引違い窓のみ	
		テラスタイプ	RC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	グレチャンシール	EB-1886-8	EB-1886-7	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	グレチャンシール			耐熱結晶化は引違い窓のみ	
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-1907-8	EB-1907-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
				1229	2200			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビードシール				
		よこ長タイプ	RC,同面	（1300＜W） 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-1922-7	EB-1922-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
				（1229＜W） 2000	1189			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビードシール				
	たてすべり出し窓	たて長タイプ	RC,同面	1000	2000			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-1956-8	EB-1956-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
				743	1517.5			耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビードシール				
		よこ長タイプ	RC,同面	1300	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-1948-6	EB-1948-5	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
	突出し窓	オペレーター仕様	RC,同面	1800	900			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-1946-8	EB-1946-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
	開き窓テラス	フリクションアーム仕様	RC,同面	900	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-2034-6	EB-2034-5	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
	かまちドア（片開き）	ドアクローザー仕様	RC,同面	1000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-1921-7	EB-1921-6	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
新築段窓	ＦＩＸ窓（内押縁）-ＦＩＸ窓		RC,同面	1300	2700	1220	1400	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-2215-6	EB-2215-5	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
				1229(1300)	2700(2458)	1220(1189)	1400(1189)	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビードシール				
	ＦＩＸ窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC,同面	1300	2700	1120	1500	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-2233-7	EB-2233-5	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
				743	2700	1120	1500	耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 5～10	ビードシール				
	ＦＩＸ窓（内押縁）-突出し窓OP		RC,同面	1300	2700	1720	900	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-2232-6	EB-2232-4	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日

■防火型MGX-100　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	引違い窓（２枚建） 内動片引き窓	窓タイプ	RC,ALC,同面	2000	1500			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2515-3	EB-2515-2	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール			耐熱結晶化は引違い窓のみ	
		テラスタイプ	RC,ALC,同面	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2517-3	EB-2517-2	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	Low-E 4～10	シール			耐熱結晶化は引違い窓のみ	
								Low-E 5～8	耐熱強化5～8 （透明）	シール	EB-3353-1	EB-3353	仕様追加【2024年9月発売】 耐熱強化ガラス：日本板硝子製	2024年09月30日
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2512-1	EB-2512	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
			RC,ALC,同面, 同面K	1300	2400			Low-E 5～8	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3228-1	EB-3228	仕様追加【2024年9月発売】 耐熱強化ガラス：AGC製	2024年09月30日
								Low-E 5～8	耐熱強化5～10 （透明）	シール	EB-3273-1	EB-3273	仕様追加【2024年9月発売】 耐熱強化ガラス：日本板硝子製	2024年09月30日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	（1300＜W） 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2516-1	EB-2516	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
	ＦＩＸ窓（外押縁）	たて長タイプ	RC,ALC,同面	1300	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-2514-1	EB-2514	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
		よこ長タイプ	RC,ALC,同面	（1300＜W） 2000	1400			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	ビードシール	EB-2513-1	EB-2513	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
新築段窓	引違い窓（２枚建）-外倒し窓OP		RC,ALC,同面	1800	2500	1500	900	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2594-2	EB-2594-1	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日
	引違い窓（２枚建）-ＦＩＸ窓（内押縁）		RC,ALC,同面	1800	2500	1500	900	網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2589-1	EB-2589	仕様追加【2026年5月発売】	2026年05月25日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■NL-R （防火型MTG-70R） 複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				UW	UH	UH1（下段）	UH2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	RC	2000	1500			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2315-11	EB-2315-10	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
		テラスタイプ	RC	2000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2393-9	EB-2393-8	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263 EB-2077-5	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
				1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10（透明）	シール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		よこ長タイプ	RC	（1300<UW）2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8	EB-2078-7	仕様追加【2024年5月発売】	2024年05月27日
	ＦＩＸ窓（外押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3157-2	EB-3157-1 EB-2075-4	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
		よこ長タイプ	RC	（1300<UW）2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2076-6	EB-2076-5	仕様追加【2022年5月発売】	2022年05月23日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2104-9	EB-2104-7	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC	1800	800			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2123-5	EB-2123-4	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日
新築段窓	ＦＩＸ窓（内押縁）-ＦＩＸ窓		RC	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1 EB-2079-6	仕様追加【2023年1月発売】	2023年01月30日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2112-7	EB-2112-5	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2124-6	EB-2124-5	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日

■NL-R （防火型MTG-70R） 単板

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				UW	UH	UH1（下段）	UH2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	引違い窓（２枚建）	窓タイプ	RC	2000	1500			網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2562-5	EB-2562-4	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
		テラスタイプ	RC	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	グレチャンシール	EB-2367-6	EB-2367-5	仕様追加【2025年6月発売】	2025年05月26日
	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2200			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2533-3	EB-2533-2	仕様追加【2021年5月発売】※2023年10月販売終了	2021年04月19日
				1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	EB-3262-1		【2023年5月発売】	2023年04月24日
		よこ長タイプ	RC	（1300<UW）2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2532-3	EB-2532-2	仕様追加【2021年5月発売】※2023年10月販売終了	2021年04月19日
				（1300<W）2000	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	EB-3402		【2023年5月発売】	2023年04月24日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1000	2000			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2441-5	EB-2441-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	外倒し窓	オペレーター仕様	RC	1800	800			網入6.8（透明/型）	—	ビードシール	EB-2606-4	EB-2606-3	仕様追加【2024年12月発売】	2024年12月23日
新築段窓	ＦＩＸ窓（内押縁）-ＦＩＸ窓		RC	1300	2700	1300	1300	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2534-3	EB-2534-2	仕様追加【2021年5月発売】	2021年04月19日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2605-4	EB-2605-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	—	ビードシール	EB-2607		【2019年4月発売】※2020年12月販売終了	2019年04月12日
											EB-2944-1	EB-2944	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■NL-R （防火型MTG-70R高性能） 複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				UW	UH	UH1（下段）	UH2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	ＦＩＸ窓（内押縁）	たて長タイプ	RC	1300	2700			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3263-2	EB-3263	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
				1300	2200			Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10（透明）	シール	EB-3490-1	EB-3490 EB-3100-3	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		よこ長タイプ	RC	（1300<UW）2000	1400			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2078-8	EB-2078-7	仕様追加【2024年5月発売】	2024年05月27日
	たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3328		【2022年5月発売】※2024年8月販売終了	2022年05月23日
											EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	非常用進入口たてすべり出し窓	連動ハンドルタイプ	RC	1200	2000			網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3172-6	EB-3172-4	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3328		【2022年5月発売】※2024年8月販売終了	2022年05月23日
											EB-3519-5	EB-3519-3	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
新築段窓	ＦＩＸ窓（内押縁）-ＦＩＸ窓		RC	1300	2700	1800	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3322-2	EB-3322-1	仕様追加【2023年1月発売】	2023年01月30日
				1300	2700	1000	1600	Low-E 5～10	耐熱強化6.5～10（透明）	シール	EB-3456-2	EB-3456-1	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-たてすべり出し窓		RC	1000	2700	1000	1600	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-3359-4	EB-3359-2	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
								Low-E 5～10	耐熱強化5～10（透明）	シール	EB-3561-4	EB-3561-2 EB-3264-1	仕様追加【2026年3月発売】	2026年02月24日
	ＦＩＸ窓（内押縁）-外倒し窓OP		RC	1800	2700	1800	800	網入6.8（透明/型）/網入10（透明）	Low-E 4～10	シール	EB-2124-6	EB-2124-5	仕様追加【2024年1月発売】	2024年01月29日

■NL-R （防火型スリムFIX） 複層

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
			UW	UH	UH1（下段）	UH2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	ＦＩＸ窓（外押縁）	—	1300	3000			網入6.8/10（透明）	Low-E 5～12	シール	EB-3446		【2023年8月発売】	2023年07月31日
			1300	2740			Low-E 5～12	耐熱強化8/10（透明）	シール	EB-3469-1	EB-3469	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■ARM-S　防火型Uシリーズ　複層

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	ＦＩＸ窓（単窓枠）	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3062	EB-2862-1	仕様追加【2021年5月発売】	2021年04月19日
				1200	2400			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3461-1	EB-3461 EB-3187	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		Uタイプ（45溝） U+タイプ（53溝）	—	1200	(2400<H) 2700			Low-E 5～12	耐熱強化8/10（透明）	シール	EB-3509-1	EB-3509	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		Uタイプ（45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1200	3000			Low-E 5～12	耐熱結晶化5/8（透明）	シール	EB-2897-1	EB-2897	仕様追加【2021年4月発売】	2021年03月29日
	ＦＩＸ窓（連窓枠）	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2984		【2021年1月発売】	2020年12月24日
				1200	2400			Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3461-1	EB-3461 EB-3188	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		Uタイプ（45溝） U+タイプ（53溝）	—	1200	(2400<H) 2700			Low-E 5～12	耐熱強化8/10（透明）	シール	EB-3509-1	EB-3509	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
		Uタイプ（45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1200	3000			Low-E 5～12	耐熱結晶化5/8（透明）	シール	EB-2896-2	EB-2896-1	仕様追加【2021年2月発売】	2021年02月02日
	たてすべり出し窓（単窓枠） 連動タイプ	Uタイプ（35溝）	—	1200	1800			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2851-2	EB-2851-1	仕様追加【2026年10月発売】	2026年09月28日
								Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3185-4	EB-3185-3	仕様追加【2026年10月発売】	2026年09月28日
	たてすべり出し窓（単窓枠） カムラッチ、連動カムラッチタイプ	Uタイプ（35溝）	—	1000 640	1000 1500			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3118		【2021年5月発売】	2021年04月19日
	突出し窓OP（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1500	900			Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3051-1	EB-3051	仕様追加【2022年6月発売】	2022年06月20日
								Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3186-3	EB-3186-2	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
新築段窓	ＦＩＸ窓-突出し窓OP（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1500	3000	2040	900	Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-2852-2	EB-2852-1	仕様追加【2023年1月発売】	2023年01月30日
				1200	3000	2040	900	Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3483-1	EB-3483 EB-3404	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日
	ＦＩＸ窓-たてすべり出し窓（単窓枠）	Uタイプ（35溝）	—	1200	3000	1140	1800	Low-E 5～10	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3003-3	EB-3003-2	仕様追加【2026年10月発売】	2026年09月28日
								Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3276-4	EB-3276-3	仕様追加【2026年10月発売】	2026年09月28日
	ＦＩＸ窓-ＦＩＸ窓（単窓枠）	Uタイプ（35,45溝） U+タイプ（42,53溝）	—	1500	3000	2040	1800	Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3403-2		【2023年5月発売】	2023年04月24日
				1200	2900	1940	1800	Low-E 5～12	耐熱強化6.5/8（透明）	シール	EB-3445-2	EB-3445-1	仕様追加【2024年10月発売】	2024年09月30日

■ARM-S　防火型Cシリーズ　複層

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	ＦＩＸ窓	—	1600	3000			Low-E 5～12	網入6.8/10（透明）	シール	EB-3117		【2021年9月発売】	2021年08月30日
			1300	2740			Low-E 5～12	耐熱強化8（透明）	シール	EB-3510	EB-3371	仕様追加【2023年5月発売】	2023年05月29日
			1500	3000			Low-E 5～12	耐熱結晶化5/8（透明）	シール	EB-3337		【2022年5月発売】	2022年04月18日
新築段窓	ＦＩＸ窓-ＦＩＸ窓	—	1300	3000	2140	1835	Low-E 5～12	耐熱強化8（透明）	シール	EB-3511		【2024年5月発売】	2024年04月30日
	ＦＩＸ窓-たてすべり出し窓	—	1200	2965	1240	1800	Low-E 5～12	耐熱強化8（透明）	シール	EB-3541-2	EB-3541-1	仕様追加【2026年10月発売】	2026年09月28日
	ＦＩＸ窓-突出し窓OP	—	1300	2965	2140	900	Low-E 5～12	耐熱強化8（透明）	シール	EB-3556		【2024年5月発売】	2024年04月30日

■Inprot

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	ＦＩＸ窓（ＣＷ用防火型　内窓）	—	2000	3000			耐熱強化8（透明）	—	外:ビード 内:シール	EB-3499		【2023年11月発売】	2023年10月30日
	ＦＩＸ窓（サッシ用防火型　内窓）	—	1980	2980			耐熱強化8（透明）	—	外:ビード 内:ビード	EB-3744		【2026年3月発売】	2026年02月24日

三協立山株式会社　ビル建材商品　大臣認定番号一覧（個別）

更新日：2026年10月26日

■：今回新規追加した認定番号
△：今回更新した認定番号

※商品・W×H・ガラスの詳細仕様については、カタログを参照ください。

■防火型NAV

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	キャブコン（MTG-70R）		RC,同面	82.5	2400			—	—	—	**EB-3189**		**【2021年10月発売】**	2021年10月25日

■防火型DI窓

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	ハイスペックDI　外窓用 引違い窓（２枚建）	単板（22溝）	同面	2000	2200			網入6.8（透明/型） /網入10（透明）	—	シール	**EB-3265-3**	**EB-3265-2**	**仕様追加【2025年6月発売】**	2025年05月26日
								耐熱結晶化5（透明/型） /耐熱結晶化8（透明）	—	シール				
	スタンダードDI　外窓用 引違い窓（２枚建）	単板（14溝）	ALC	2000	2200			網入6.8（透明/型）	—	ｸﾞﾚﾁｬﾝ シール	**EB-3765-1**		**【2026年7月発売】**	2026年06月29日
		複層（36溝）	ALC	2200	2200			Low-E6	耐熱強化10 （透明）	ｸﾞﾚﾁｬﾝ	**EB-3678-1**		**【2026年7月発売】**	2026年06月29日

■FIRECUT-RS

窓種名		枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
			W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	防火ロールスクリーン	—	2000	2400			—	—	—	**EB-3688-1**	**EB-3688**	**仕様追加【2026年11月発売】**	2026年10月26日 △

■防火型レポルテⅢ

窓種名			枠種	サッシ（最大サイズ）				ガラス種		ガラス押え	最新の認定番号（X）	（X）に含まれる認定番号	備考	更新日
				W	H	H1（下段）	H2（上段）	室外	屋内					
新築単窓	折りたたみ窓	片引き、引分け	RC	2700	2400			網入6.8（透明/型）	Low-E５	シール	**EB-3803**		**【2026年9月発売】**	2026年10月26日 ■